



## ANDROID 静态分析报告



Map My Tracks · v4.11.1

本报告由南明离火移动安全分析平台生成  
本报告由南明离火移动安全分析平台生成

分析日期: 2025-07-05 20:59:43

## i应用概览

文件名称:	Map My Tracks v4.11.1.apk
文件大小:	17.39MB
应用名称:	Map My Tracks
软件包名:	com.mapmytracks.outfrontfree
主活动:	com.mapmytracks.outfrontfree.view.dashboard.Dashboard
版本号:	4.11.1
最小SDK:	16
目标SDK:	34
加固信息:	未加壳
开发框架:	Java/Kotlin
应用程序安全分数:	48/100 (中风险)
跟踪器检测:	3/432
杀软检测:	经检测, 该文件安全
MD5:	74924f37c507d87571511a6c5c2d4a26
SHA1:	e6ef009563ad279f005171fad8edef55da08b15
SHA256:	587fc4a447f130e496f578c3bd175b5d4940909d9519ff81f2f17351a21a98c

## 📊 分析结果严重性分布

🚨 高危	⚠️ 中危	ℹ️ 信息	✓ 安全	🔍 关注
2	21	2	1	0

## 📦 四大组件导出状态统计

Activity组件: 23个, 其中export的有: 4个
Service组件: 9个, 其中export的有: 2个
Receiver组件: 6个, 其中export的有: 3个
Provider组件: 2个, 其中export的有: 0个

## 应用签名证书信息

APK已签名

v1 签名: True

v2 签名: True

v3 签名: False

v4 签名: False

主题: C=GB, ST=Unknown, L=Unknown, O=Map My Tracks, OU=Unknown, CN=Unknown

签名算法: rsassa\_pkcs1v15

有效期自: 2012-05-16 16:25:40+00:00

有效期至: 2039-10-02 16:25:40+00:00

发行人: C=GB, ST=Unknown, L=Unknown, O=Map My Tracks, OU=Unknown, CN=Unknown

序列号: 0x4fb3d504

哈希算法: sha1

证书MD5: ce8732ef1bb1b6a070280e9092a5f5b8

证书SHA1: 076ea9557cb90e3a87f328d6df8cf050504db3bd

证书SHA256: b78d7039609a36d0b06f2425c7510489762abf865f4d1708cf63fb9a7ac84f4d

证书SHA512:

f9386595139ef652b3f3a33d19cbf7baba4b81ce98b26b45dfcabfd864e9c51a0716aa8b399dc91ecbcb23be8d0fcce0ba341cc872620b60ffd64a35c7fec7

公钥算法: rsa

密钥长度: 2048

指纹: 685be8c95b30d25ba130cba2e4dd318af7cb4e9e013edd8ca422b29fd60cc45b

共检测到 1 个唯一证书

## 权限声明与风险分级

权限名称	安全等级	权限内容	权限描述
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	普通	创建前台Service	Android 9.0以上允许常规应用程序使用 Service.startForeground，用于podcast播放（推送悬浮播放，锁屏播放）
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_LOCATION	普通	允许前台服务与位置使用	允许常规应用程序使用类型为“location”的 Service.startForeground。
android.permission.INTERNET	危险	完全互联网访问	允许应用程序创建网络套接字。
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	获取粗略位置	通过WiFi或移动基站的方式获取用户粗略的经纬度信息，定位精度大概误差在30~1500米。恶意程序可以用它来确定您的大概位置。
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	获取精确位置	通过GPS芯片接收卫星的定位信息，定位精度达10米以内。恶意程序可以用它来确定您所在的位置。
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	普通	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关Wi-Fi状态的信息。
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION	危险	获取后台定位权限	允许应用程序访问后台位置。如果您正在请求此权限，则还必须请求ACCESS COARSE LOCATION或ACCESS FINE LOCATION。单独请求此权限不会授予您位置访问权限。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	普通	获取网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态。

android.permission.READ_MEDIA_IMAGES	危险	允许从外部存储读取图像文件	允许应用程序从外部存储读取图像文件。
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储。
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取SD卡内容	允许应用程序从SD卡读取信息。
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设置方面的数据。恶意应用程序可借此破坏您的系统配置。
android.permission.BLUETOOTH	危险	创建蓝牙连接	允许应用程序查看或创建蓝牙连接。
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	危险	管理蓝牙	允许程序发现和配对新的蓝牙设备。
android.permission.VIBRATE	普通	控制振动器	允许应用程序控制振动器。用于消息通知振动功能。
android.permission.ACCESS_MEDIA_LOCATION	危险	获取照片的地址信息	更换头像、聊天图片等图片的地址信息被窃取。
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录制视频	允许应用程序拍摄照片和视频，并允许应用程序收集相机在什么时候拍到的图像。
android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS	普通	使用 Settings.ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS 的权限	应用程序必须拥有权限才能使用 Settings.ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS。
android.permission.GET_ACCOUNTS	普通	探索已知账号	允许应用程序访问帐户服务中的帐户列表。
android.permission.WAKE_LOCK	危险	防止手机休眠	允许应用程序防止手机休眠，在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行。
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	普通	接收推送通知	允许应用程序接收来自云的推送通知。
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	危险	发送通知的运行权限	允许应用发布通知，Android 13 引入的新权限。
com.mapmytracks.outfrontfree.permission.C2D_MESSAGE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.android.vending.BILLING	普通	应用程序具有应用内购买	允许应用程序从 Google Play 进行应用内购买。
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	普通	Google 定义的权限	由 Google 定义的自定义权限。

## 可浏览 Activity 组件分析

ACTIVITY	INTENT
com.mapmytracks.outfrontfree.view.dashboard.Dashboard	Schemes: mmtpage://, https://, http://, Hosts: www.mapmytracks.com, Path Prefixes: /explore/activity, /explore/collection/,

com.mapmytracks.outfrontfree.view.explore.Explore	Schemes: mmtactivity://, mmtuser://,
com.mapmytracks.outfrontfree.view.remotepage.RemotePage	Schemes: mmtevent://, mmtremotepage://, mmtgarmin://, mmtpolar://, mmtfitbit://,

## 🔒 网络通信安全风险分析

高危: 1 | 警告: 0 | 信息: 0 | 安全: 0

序号	范围	严重级别	描述
1	mapmytracks.com tinderhouse.com a3.ortho.tiles.virtualearth.net	高危	域配置不安全地配置为允许明文流量到达范围内的这些域。

## 📄 证书安全合规分析

高危: 0 | 警告: 1 | 信息: 1

标题	严重程度	描述信息
已签名应用	信息	应用已使用代码签名证书进行签名。

## 🔍 Manifest 配置安全分析

高危: 0 | 警告: 11 | 信息: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	严重程度	描述信息
1	应用已启用明文网络流量 [android:usesCleartextTraffic=true]	警告	应用允许明文网络流量（如 HTTP、FTP 协议、DownloadManager、MediaPlayer 等）。API 级别 27 及以下默认启用，28 及以上默认禁用。明文流量缺乏机密性、完整性和真实性保护，攻击者可窃听或篡改传输数据。建议关闭明文流量，仅使用加密协议。
2	应用已配置网络安全策略 [android:networkSecurityConfig=@xml/network_security_config]	信息	网络安全配置允许应用通过声明式配置文件自定义网络安全策略，无需修改代码。可针对特定域名或应用范围进行灵活配置。
3	应用数据允许备份 [android:allowBackup=true]	警告	该标志允许通过 adb 工具备份应用数据。启用 USB 调试的用户可直接复制应用数据，存在数据泄露风险。
4	Activity (com.mapmytracks.outfrontfree.view.explore.Explore) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
5	Activity (com.mapmytracks.outfrontfree.view.remotepage.RemotePage) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。

6	Activity (com.mapmytracks.outfrontfree.model.oauth.LoginActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。
7	Activity (com.mapmytracks.outfrontfree.model.twitter.TwitterLoginActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。
8	Broadcast Receiver (com.mapmytracks.outfrontfree.services.background.OutFrontBackgroundService\$NotificationButtonReceiver) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。
9	Service (com.parse.fc.ParseFirebaseInstanceIdService) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。
10	Service (com.parse.fc.ParseFirebaseMessagingService) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。
11	Broadcast Receiver (com.mapmytracks.outfrontfree.widgets.OutFrontWidget) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。
12	Broadcast Receiver (com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdReceiver) 受权限保护, 但应检查权限保护级别。 Permission: com.google.android.c2dm.permission.SEND [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并与组件交互; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。

## </> 代码安全漏洞检测

高危: 1 | 警告: 8 | 信息: 1 | 安全: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	等级	参考标准	文件位置
1	应用程序记录日志信息, 不得记录敏感信息	信息	CWE: CWE-532: 通过日志文件的信息暴露 OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-3	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>

2	<a href="#">应用程序可以读取/写入外部存储器，任何应用程序都可以读取写入外部存储器的数据</a>	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
3	<a href="#">应用程序使用不安全的随机数生成器</a>	警告	CWE: CWE-330: 使用不充分的随机数 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-6	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
4	<a href="#">应用程序使用SQLite数据库并执行原始SQL查询。原始SQL查询中不受信任的用户输入可能会导致SQL注入。敏感信息也应加密并写入数据库</a>	警告	CWE: CWE-89: SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当（‘SQL注入’） OWASP Top 10: M7: Client Code Quality	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
5	<a href="#">MD5是已知存在哈希冲突的弱哈希</a>	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M1: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
6	<a href="#">文件可能包含硬编码的敏感信息，如用户名、密码、密钥等</a>	警告	CWE: CWE-312: 明文存储敏感信息 OWASP Top 10: M9: Reverse Engineering OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-14	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
7	<a href="#">如果一个应用程序使用WebView.loadDataWithBaseURL方法来加载一个网页到WebView，那么这个应用程序可能会遭受跨站脚本攻击</a>	高危	CWE: CWE-79: 在Web页面生成时对输入的转义处理不恰当（‘跨站脚本’） OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-6	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
8	<a href="#">不安全的Web视图实现。可能存在WebView任意代码执行漏洞</a>	警告	CWE: CWE-749: 暴露危险方法或函数 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-7	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>

9	<a href="#">可能存在跨域漏洞。在 WebView 中启用从 URL 访问文件可能会泄漏文件系统中的敏感信息</a>	警告	CWE: CWE-200: 信息泄露 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-7	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
10	应用程序创建临时文件。敏感信息永远不应该被写进临时文件	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>

## 应用行为分析

编号	行为	标签	权限
00022	从给定的文件绝对路径打开文件	文件	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00013	读取文件并将其放入流中	文件	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00063	隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00051	通过setData隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00036	从 res/raw 目录获取资源文件	反射	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00015	将缓冲流（数据）放入 JSON 对象	文件	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00096	连接到 URL 并设置请求方法	命令 网络	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00089	连接到 URL 并接收来自服务器的输入流	命令 网络	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00109	连接到 URL 并获取响应代码	网络 命令	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00091	从广播中检索数据	信息收集	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00030	通过给定的 URL 连接到远程服务器	网络	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00112	获取日历事件的日期	信息收集 日历	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00031	检查当前正在运行的应用程序列表	反射 信息收集	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00016	获取设备的位置信息并将其放入 JSON 对象	位置 信息收集	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00121	创建目录	文件 命令	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>

00125	检查给定的文件路径是否存在	文件	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00094	连接到 URL 并从中读取数据	命令 网络	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00163	创建新的 Socket 并连接到它	socket	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00009	将游标中的数据放入JSON对象	文件	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00192	获取短信收件箱中的消息	短信	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00001	初始化位图对象并将数据（例如JPEG）压缩为位图对象	相机	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00108	从给定的 URL 读取输入流	网络 命令	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00123	连接到远程服务器后将响应保存为 JSON	网络 命令	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00147	获取当前位置的时间	信息收集 位置	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00075	获取设备的位置	信息收集 位置	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00189	获取短信内容	短信	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00188	获取短信地址	短信	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00200	从联系人列表中查询数据	信息收集 联系人	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00201	从通话记录中查询数据	信息收集 通话记录	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00014	将文件读入流并将其放入JSON对象中	文件	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00004	获取文件名并将其放入JSON对象	文件 信息收集	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00012	读取数据并放入缓冲流	文件	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>

### 敏感权限滥用分析

类型	匹配	权限
恶意软件常用权限	7/30	android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION android.permission.WRITE_SETTINGS android.permission.VIBRATE android.permission.CAMERA android.permission.GET_ACCOUNTS android.permission.WAKE_LOCK

其它常用权限	13/46	android.permission.FOREGROUND_SERVICE android.permission.INTERNET android.permission.ACCESS_WIFI_STATE android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE android.permission.READ_MEDIA_IMAGES android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE android.permission.BLUETOOTH android.permission.BLUETOOTH_ADMIN android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
--------	-------	--

常用: 已知恶意软件广泛滥用的权限。

其它常用权限: 已知恶意软件经常滥用的权限。

## 🔍 恶意域名威胁检测

域名	状态	中国境内	位置信息
tiles.openseamap.org	安全	否	IP地址: 195.37.132.70 国家: 德国 地区: 莱茵兰-普法尔茨州 城市: 弗兰肯 纬度: 50.501240 经度: 7.234600 查看: <a href="#">Google 地图</a>
b.tile.openstreetmap.org	安全	否	IP地址: 88.99.70.11 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: <a href="#">Google 地图</a>
c.tile.openstreetmap.org	安全	否	IP地址: 88.99.70.11 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: <a href="#">Google 地图</a>
openptmap.org	安全	否	IP地址: 88.99.141.112 国家: 德国 地区: 萨克森 城市: 法尔肯施泰因 纬度: 50.477852 经度: 12.371563 查看: <a href="#">Google 地图</a>

a.tile.thunderforest.com	安全	否	<p>IP地址: 13.107.246.69                      国家: 德国                      地区: 萨克森                      城市: 法尔肯施泰因                      纬度: 50.477852                      经度: 12.371563                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
dev.virtualearth.net	安全	否	<p>IP地址: 198.35.26.112                      国家: 美国                      地区: 华盛顿                      城市: 雷德蒙                      纬度: 47.682899                      经度: -122.120603                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
c.tile.thunderforest.com	安全	否	<p>IP地址: 88.99.70.11                      国家: 德国                      地区: 萨克森                      城市: 法尔肯施泰因                      纬度: 50.477852                      经度: 12.371563                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
maps.wikimedia.org	安全	否	<p>IP地址: 198.35.26.112                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 旧金山                      纬度: 37.791256                      经度: -122.400810                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
basemap.nationalmap.gov	安全	否	<p>IP地址: 3.168.147.84                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 洛杉矶                      纬度: 34.052570                      经度: -118.243904                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
api.twitter.com	安全	否	<p>IP地址: 172.66.0.227                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 旧金山                      纬度: 37.775700                      经度: -122.395203                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
tiles.wmflabs.org	安全	否	No Geolocation information available.
tinyurl.com	安全	否	<p>IP地址: 172.66.0.227                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 旧金山                      纬度: 37.775700                      经度: -122.395203                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
a.tile.cloudmade.com	安全	否	No Geolocation information available.

api.mapbox.com	安全	否	IP地址: 3.167.192.107 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: <a href="#">Google 地图</a>
api.darksky.net	安全	否	No Geolocation information available.
3.domain	安全	否	No Geolocation information available.
outfront-free-push.firebaseio.com	安全	否	IP地址: 34.120.206.254 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: <a href="#">Google 地图</a>
auth.cloudmade.com	安全	否	IP地址: 23.21.136.107 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: <a href="#">Google 地图</a>
a.tile.opentopomap.org	安全	否	IP地址: 131.188.76.144 国家: 德国 地区: 拜仁 城市: 爱尔兰根 纬度: 49.596069 经度: 10.994763 查看: <a href="#">Google 地图</a>
api.tiles.mapbox.com	安全	否	IP地址: 3.167.192.77 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: <a href="#">Google 地图</a>
tile.thunderforest.com	安全	否	IP地址: 88.99.70.11 国家: 德国 地区: 萨克森 城市: 法尔肯施泰因 纬度: 50.477852 经度: 12.371563 查看: <a href="#">Google 地图</a>
www.mapprtracks.net	安全	否	IP地址: 167.71.132.44 国家: 大不列颠及北爱尔兰联合王国 地区: 英格兰 城市: 伦敦 纬度: 51.508530 经度: -0.125740 查看: <a href="#">Google 地图</a>

c.tile.cloudmade.com	安全	否	No Geolocation information available.
2.domain	安全	否	No Geolocation information available.
www.topografix.com	安全	否	IP地址: 104.209.197.87 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 博伊顿 纬度: 36.667641 经度: -78.387497 查看: <a href="#">Google 地图</a>
tile.openstreetmap.org	安全	否	IP地址: 151.101.1.91 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.774700 经度: -122.395203 查看: <a href="#">Google 地图</a>
api.maptiler.com	安全	否	IP地址: 104.17.245.40 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.774700 经度: -122.395203 查看: <a href="#">Google 地图</a>
os.openstreetmap.org	安全	否	IP地址: 82.199.86.112 国家: 荷兰 (王国) 地区: 北荷兰省 城市: 阿姆斯特丹 纬度: 52.378502 经度: 4.899980 查看: <a href="#">Google 地图</a>
s3-eu-west-1.amazonaws.com	安全	否	IP地址: 82.199.86.112 国家: 爱尔兰 地区: 都柏林 城市: 都柏林 纬度: 53.344151 经度: -6.267249 查看: <a href="#">Google 地图</a>
4.domain	安全	否	No Geolocation information available.
www.mapmytracks.com	安全	否	IP地址: 178.128.169.231 国家: 大不列颠及北爱尔兰联合王国 地区: 英格兰 城市: 伦敦 纬度: 51.508530 经度: -0.125740 查看: <a href="#">Google 地图</a>
b.tile.cloudmade.com	安全	否	No Geolocation information available.

b.tile.thunderforest.com	安全	否	<p>IP地址: 88.99.98.237                      国家: 德国                      地区: 萨克森                      城市: 法尔肯施泰因                      纬度: 50.477852                      经度: 12.371563                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
a3.ortho.tiles.virtualearth.net	安全	否	<p>IP地址: 23.56.109.209                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 洛杉矶                      纬度: 34.052570                      经度: -118.243604                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
overlay.openstreetmap.nl	安全	否	<p>IP地址: 93.186.176.173                      国家: 荷兰 (王国)                      地区: 北荷兰省                      城市: 阿姆斯特丹                      纬度: 52.378502                      经度: 4.899980                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
a.tile.openstreetmap.org	安全	否	<p>IP地址: 151.101.65.91                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 旧金山                      纬度: 37.775700                      经度: -122.395203                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
b.tile.opentopomap.org	安全	否	<p>IP地址: 131.188.76.144                      国家: 德国                      地区: 拜仁                      城市: 爱尔兰根                      纬度: 49.596069                      经度: 10.994763                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
push.tinderhouse.com	安全	否	<p>IP地址: 206.189.244.223                      国家: 大不列颠及北爱尔兰联合王国                      地区: 英格兰                      城市: 伦敦                      纬度: 51.508530                      经度: -0.125740                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
mapmytracks.com	安全	否	<p>IP地址: 178.128.169.231                      国家: 大不列颠及北爱尔兰联合王国                      地区: 英格兰                      城市: 伦敦                      纬度: 51.508530                      经度: -0.125740                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
wms.charabundle.com	安全	否	No Geolocation information available.

c.tile.opentopomap.org	安全	否	<b>IP地址:</b> 131.188.76.144 <b>国家:</b> 德国 <b>地区:</b> 拜仁 <b>城市:</b> 爱尔兰根 <b>纬度:</b> 49.596069 <b>经度:</b> 10.994763 <b>查看:</b> <a href="#">Google 地图</a>
1.domain	安全	否	No Geolocation information available.

## URL 链接安全分析

URL信息	源码文件
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://www.highcharts.com</li> <li>http://www.highcharts.com</li> <li>https://www.highcharts.com/docs/accessibility/accessibility-module</li> <li>http://www.idangero.us/swiper</li> <li>http://code.highcharts.com/3.0.9/modules/canvas-tools.js</li> <li>http://code.highcharts.com/3.0.9/gfx/vml-radial-gradient.png</li> <li>http://www.idangero.us</li> </ul>	自研引擎-A
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://dev.virtualearth.net/rest/v1/imagery/metadata/%s?mapversion=1&amp;output=json&amp;uri_scheme=https&amp;key=%s</li> </ul>	org/osmdroid/tileprovider/tilesource/BingMapTileSource.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://www.mapmytracks.com/assets/php3/explore/activity/app_upload_activity_image.php</li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/model/photo_manager/PhotoManagingActivity.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://www.mapmytracks.com/ip/collection/</li> <li>https://www.mapmytracks.com/ip/community/</li> <li>https://www.mapmytracks.com/ip/goals/</li> <li>https://www.mapmytracks.com/ip/heatmap/</li> <li>https://www.mapmytracks.com/ip/event_un_title/</li> <li>https://www.mapmytracks.com/ip/event/</li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/view/dashboard/Dashboard.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/ping</li> <li>https://www.mapmytracks.com/ip/map_preview</li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/util/Util.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/oauth/authorize</li> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/oauth/access_token</li> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/getfollowers</li> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/removefollower</li> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/unregisterapid</li> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/blockuser</li> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/getactivitydata</li> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/updatesettings</li> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/getfollowing</li> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/updateactivity</li> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/getbanner</li> <li>https://api.whatsapp.com/oauth/authorize</li> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/addtag</li> <li>http://www.topografix.com/gpx/1/1/gpx.xsd</li> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/retrievesettings</li> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/syncactivitysegmented</li> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/getfavouriteactivities</li> <li>https://www.mapmytracks.com/api2/updatenotificationsettings</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/makecomment">https://www.mapmytracks.com/api2/makecomment</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/gethomeactivities">https://www.mapmytracks.com/api2/gethomeactivities</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getpopularactivities">https://www.mapmytracks.com/api2/getpopularactivities</a></li> <li>• <a href="https://tile.thunderforest.com/cycle/">https://tile.thunderforest.com/cycle/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/likeactivity">https://www.mapmytracks.com/api2/likeactivity</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/deletetag">https://www.mapmytracks.com/api2/deletetag</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/registerapid">https://www.mapmytracks.com/api2/registerapid</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getuser">https://www.mapmytracks.com/api2/getuser</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/recordsubscription">https://www.mapmytracks.com/api2/recordsubscription</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getactivities">https://www.mapmytracks.com/api2/getactivities</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getmemberid">https://www.mapmytracks.com/api2/getmemberid</a></li> <li>• <a href="https://api.twitter.com/oauth/request_token">https://api.twitter.com/oauth/request_token</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/changestatus">https://www.mapmytracks.com/api2/changestatus</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getmapurl">https://www.mapmytracks.com/api2/getmapurl</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/updatenotes">https://www.mapmytracks.com/api2/updatenotes</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/startfollowing">https://www.mapmytracks.com/api2/startfollowing</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/setavatar">https://www.mapmytracks.com/api2/setavatar</a></li> <li>• <a href="http://www.topografix.com/gpx/1/1">http://www.topografix.com/gpx/1/1</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getactivity">https://www.mapmytracks.com/api2/getactivity</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getlikers">https://www.mapmytracks.com/api2/getlikers</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/unblockuser">https://www.mapmytracks.com/api2/unblockuser</a></li> <li>• <a href="https://tile.openstreetmap.org/">https://tile.openstreetmap.org/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/scanactivity">https://www.mapmytracks.com/api2/scanactivity</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/stopactivity">https://www.mapmytracks.com/api2/stopactivity</a></li> <li>• <a href="https://os.openstreetmap.org/sv/">https://os.openstreetmap.org/sv/</a></li> <li>• <a href="https://api.twitter.com/oauth/access_token">https://api.twitter.com/oauth/access_token</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getactivitiesmetadata">https://www.mapmytracks.com/api2/getactivitiesmetadata</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getpeaks">https://www.mapmytracks.com/api2/getpeaks</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getwall">https://www.mapmytracks.com/api2/getwall</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/changeactivitytype">https://www.mapmytracks.com/api2/changeactivitytype</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/gettime">https://www.mapmytracks.com/api2/gettime</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/checkuser">https://www.mapmytracks.com/api2/checkuser</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getlocation">https://www.mapmytracks.com/api2/getlocation</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com">https://www.mapmytracks.com</a></li> <li>• <a href="http://www.mapmytracks.com">www.mapmytracks.com</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getactivitymetadata">https://www.mapmytracks.com/api2/getactivitymetadata</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/clearnotifications">https://www.mapmytracks.com/api2/clearnotifications</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/oauth/request_token">https://www.mapmytracks.com/api2/oauth/request_token</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getnotificationcount">https://www.mapmytracks.com/api2/getnotificationcount</a></li> <li>• <a href="http://a3.ortho.tiles.virtualearth.net/tiles/">http://a3.ortho.tiles.virtualearth.net/tiles/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/deleteactivity">https://www.mapmytracks.com/api2/deleteactivity</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/stopfollowing">https://www.mapmytracks.com/api2/stopfollowing</a></li> <li>• <a href="https://api.maptiler.com/maps/topo-v2/256/">https://api.maptiler.com/maps/topo-v2/256/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/startactivity">https://www.mapmytracks.com/api2/startactivity</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getmemberinfo">https://www.mapmytracks.com/api2/getmemberinfo</a></li> <li>• <a href="https://tile.thunderforest.com/outdoors/">https://tile.thunderforest.com/outdoors/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/retrievenotificationsettings">https://www.mapmytracks.com/api2/retrievenotificationsettings</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getavatar">https://www.mapmytracks.com/api2/getavatar</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getmaplayers">https://www.mapmytracks.com/api2/getmaplayers</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/api2/getpinmapurl">https://www.mapmytracks.com/api2/getpinmapurl</a></li> </ul>	<p>com/mapmytracks/outfrontfree/mode l/Constants.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/user-guide/android/#">https://www.mapmytracks.com/user-guide/android/#</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/user-guide/android">https://www.mapmytracks.com/user-guide/android</a></li> </ul>	<p>com/mapmytracks/outfrontfree/view/ dashboard/Help.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://tinyurl.com/api-create.php?url=">http://tinyurl.com/api-create.php?url=</a></li> </ul>	<p>com/mapmytracks/outfrontfree/mode l/tinyurl/TinyURL.java</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/summary/">https://www.mapmytracks.com/ip/summary/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/fitness/">https://www.mapmytracks.com/ip/fitness/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/goals/">https://www.mapmytracks.com/ip/goals/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/collections/">https://www.mapmytracks.com/ip/collections/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/who_to_follow/">https://www.mapmytracks.com/ip/who_to_follow/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/user_photos/">https://www.mapmytracks.com/ip/user_photos/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/tags/">https://www.mapmytracks.com/ip/tags/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/insights/">https://www.mapmytracks.com/ip/insights/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/heatmap/">https://www.mapmytracks.com/ip/heatmap/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/calendar/">https://www.mapmytracks.com/ip/calendar/</a></li> </ul>	<p>com/mapmytracks/outfrontfree/view/dashboard/more/More.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/moments/">https://www.mapmytracks.com/ip/moments/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/social_gallery/">https://www.mapmytracks.com/ip/social_gallery/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/explore/activity/">https://www.mapmytracks.com/explore/activity/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/fitness/">https://www.mapmytracks.com/ip/fitness/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/share/">https://www.mapmytracks.com/ip/share/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/suggest_route/">https://www.mapmytracks.com/ip/suggest_route/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/goals/">https://www.mapmytracks.com/ip/goals/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/who_to_follow/">https://www.mapmytracks.com/ip/who_to_follow/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/user_photos/">https://www.mapmytracks.com/ip/user_photos/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/insights/">https://www.mapmytracks.com/ip/insights/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/activity_photos/">https://www.mapmytracks.com/ip/activity_photos/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/activity_segments/">https://www.mapmytracks.com/ip/activity_segments/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/heatmap/">https://www.mapmytracks.com/ip/heatmap/</a></li> </ul>	<p>com/mapmytracks/outfrontfree/view/explore/Explore.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mmt-photos/activity_photos/">https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mmt-photos/activity_photos/</a></li> <li>• javascript:host.showcommentfromjs</li> <li>• <a href="http://mapmytracks.com/images/minimark2x.png">http://mapmytracks.com/images/minimark2x.png</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com">https://www.mapmytracks.com</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/images/nodata.png">https://www.mapmytracks.com/images/nodata.png</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/images/nodata_app.png">https://www.mapmytracks.com/images/nodata_app.png</a></li> <li>• <a href="http://www.mapmytracks.com/images/nodata_app.png">http://www.mapmytracks.com/images/nodata_app.png</a></li> <li>• <a href="http://www.mapmytracks.com">http://www.mapmytracks.com</a></li> <li>• <a href="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mmt-photos/activity_photos/activity_thumbs/">https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mmt-photos/activity_photos/activity_thumbs/</a></li> <li>• <a href="http://www.mapmytracks.com/images/nodata.png">http://www.mapmytracks.com/images/nodata.png</a></li> <li>• <a href="https://mapmytracks.com/images/minimark2x.png">https://mapmytracks.com/images/minimark2x.png</a></li> </ul>	<p>com/mapmytracks/outfrontfree/view/explore/ActivityAdapter.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com">https://www.mapmytracks.com</a></li> </ul>	<p>com/mapmytracks/outfrontfree/model/twitter/TwitterLoginActivity.java</p>

本报告由南明离火移动安全分析平台生成



<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://api.tiles.mapbox.com/v4/">http://api.tiles.mapbox.com/v4/</a></li> </ul>	org/osmdroid/tileprovider/tilesource/MapQuestTileSource.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/advertising/link?sid=">https://www.mapmytracks.com/advertising/link?sid=</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/advertising/request?app=">https://www.mapmytracks.com/advertising/request?app=</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/">https://www.mapmytracks.com/</a></li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/view/component/advertising/Advert.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/event/">https://www.mapmytracks.com/ip/event/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/">https://www.mapmytracks.com/</a></li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/receivers/push_notification/PushNotificationReceiver.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://api.mapbox.com/v4/">https://api.mapbox.com/v4/</a></li> </ul>	org/osmdroid/tileprovider/tilesource/MapBoxTileSource.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/polar/">https://www.mapmytracks.com/ip/polar/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/assets/js3/jquery-1.11.1.min.js">https://www.mapmytracks.com/assets/js3/jquery-1.11.1.min.js</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com">https://www.mapmytracks.com</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/fitbit/">https://www.mapmytracks.com/ip/fitbit/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/garmin_connect/">https://www.mapmytracks.com/ip/garmin_connect/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/event/">https://www.mapmytracks.com/ip/event/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/assets/js3/lib/swiper-3.4.2.min.css">https://www.mapmytracks.com/assets/js3/lib/swiper-3.4.2.min.css</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/assets/js3/lib/idangerous.swiper.js">https://www.mapmytracks.com/assets/js3/lib/idangerous.swiper.js</a></li> <li>• javascript:resetmoviepopup</li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/">https://www.mapmytracks.com/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/assets/js3/lib/swiper-3.4.2.min.js">https://www.mapmytracks.com/assets/js3/lib/swiper-3.4.2.min.js</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/fitbit/oauth_fitbit.php">https://www.mapmytracks.com/fitbit/oauth_fitbit.php</a></li> <li>• <a href="http://www.mapmytracks.com">http://www.mapmytracks.com</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/assets/js3/lib/bootstrap.min.js">https://www.mapmytracks.com/assets/js3/lib/bootstrap.min.js</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/garminconnect/oauth_garmin_app.php">https://www.mapmytracks.com/garminconnect/oauth_garmin_app.php</a></li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/view/remotepage/RemotePage.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/create_manual_activity/">https://www.mapmytracks.com/ip/create_manual_activity/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/goals/">https://www.mapmytracks.com/ip/goals/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/explore/">https://www.mapmytracks.com/ip/explore/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/collections/">https://www.mapmytracks.com/ip/collections/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/leaderboard/">https://www.mapmytracks.com/ip/leaderboard/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/events/">https://www.mapmytracks.com/ip/events/</a></li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/view/component/slidingmenu/MMTSlidingMenu.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/polar/">https://www.mapmytracks.com/ip/polar/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/outfront">https://www.mapmytracks.com/outfront</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/fitbit/">https://www.mapmytracks.com/ip/fitbit/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/settings/account-billing/">https://www.mapmytracks.com/settings/account-billing/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/ip/garmin_connect/">https://www.mapmytracks.com/ip/garmin_connect/</a></li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/view/settings/SettingsSection.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com">https://www.mapmytracks.com</a></li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/model/twitter/TwitterOAuth.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/explore/activity/">https://www.mapmytracks.com/explore/activity/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/">https://www.mapmytracks.com/</a></li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/model/facebook/FacebookPost.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://2.{domain}/maptile/2.1/maptile/newest/">http://2.{domain}/maptile/2.1/maptile/newest/</a></li> <li>• <a href="http://1.{domain}/maptile/2.1/maptile/newest/">http://1.{domain}/maptile/2.1/maptile/newest/</a></li> <li>• <a href="http://4.{domain}/maptile/2.1/maptile/newest/">http://4.{domain}/maptile/2.1/maptile/newest/</a></li> <li>• <a href="http://3.{domain}/maptile/2.1/maptile/newest/">http://3.{domain}/maptile/2.1/maptile/newest/</a></li> </ul>	org/osmdroid/tileprovider/tilesource/HEREWeGoTileSource.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/notifications/mobile-swipe/android/">https://www.mapmytracks.com/notifications/mobile-swipe/android/</a></li> <li>• <a href="https://www.mapmytracks.com/notifications/mobile-swipe/android">https://www.mapmytracks.com/notifications/mobile-swipe/android</a></li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/view/notifications/Notifications.java

<ul style="list-style-type: none"> <li>https://auth.cloudmade.com/token/</li> </ul>	org/osmdroid/tileprovider/util/CloudmadeUtil.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://api.darksky.net/forecast/f53f090743411f1017464fc47666d680/</li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/model/weather/WeatherRetriever.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://www.mapmytracks.com/ip/fitness_peaks/</li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/view/explore/activity/data/Data.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>javascript:isreadyforpullup</li> <li>javascript:isreadyforpulldown</li> </ul>	com/handmark/pulltorefresh/library/extras/PullToRefreshWebView2.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://www.mapmytracks.com/explore/activity/</li> <li>https://www.mapmytracks.com/assets/php3/tracking/handler/tracking_started.php?mid=</li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/services/background/OutfrontBackgroundService.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://www.mapmytracks.com/assets/php/photo-marker.php?photo_id=</li> <li>https://www.mapmytracks.com/ip/activity_photos/</li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/view/component/map/Map.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://github.com/parse-community/parse-server</li> </ul>	com/parse/LocalIdManager.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://www.mapmytracks.com/assets/js3/jquery-1.11.1.min.js</li> <li>https://www.mapmytracks.com</li> <li>https://www.mapmytracks.com/styles/less</li> <li>https://www.mapmytracks.com/assets/js3/lib/bootstrap.min.js</li> <li>https://www.mapmytracks.com/ip/last_location_map/</li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/view/activitymap/ActivityMap.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://www.mapmytracks.com/term-service</li> </ul>	com/mapmytracks/outfrontfree/view/upgrade/Upgrade.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>www.mapmytracks.com?</li> <li>https://outfront-free-push.firebaseio.com</li> <li>www.facebook.com</li> </ul>	自研引擎-S

## 🗄️ Firebase 配置安全检测

标题	严重程度	描述信息
应用与Firebase数据库通信	信息	该应用与位于 https://outfront-free-push.firebaseio.com 的 Firebase 数据库进行通信
Firestore远程配置已禁用	安全	Firestore远程配置URL ( https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/591540799423/namespaces/firebase:fetch?key=AIzaSyDvrHsFagbOOSO4OK7cLhZ9-2fa1DyFocM ) 已禁用。响应内容如下所示: <pre>{   "state": "NO_TEMPLATE" }</pre>

## 📦 第三方 SDK 组件分析

SDK名称	开发者	描述信息

Google Play Billing	<a href="#">Google</a>	Google Play 结算服务可让您在 Android 上销售数字内容。本文档介绍了 Google Play 结算服务解决方案的基本构建基块。要决定如何实现特定的 Google Play 结算服务解决方案，您必须了解这些构建基块。
Google Play Service	<a href="#">Google</a>	借助 Google Play 服务，您的应用可以利用由 Google 提供的最新功能，例如地图，Google+ 等，并通过 Google Play 商店以 APK 的形式分发自动平台更新。这样一来，您的用户可以更快地接收更新，并且可以更轻松地集成 Google 必须提供的最新信息。
android-crop	<a href="#">jdamcd</a>	一个基于 AOSP 的代码提供简单图像裁剪 Activity 的 Android 库。
File Provider	<a href="#">Android</a>	FileProvider 是 ContentProvider 的特殊子类，它通过创建 content://Uri 代替 file://Uri 以促进安全分享与应用程序关联的文件。
Firebase	<a href="#">Google</a>	Firebase 提供了分析、数据库、消息传递和崩溃报告等功能，可助您快速采取行动并专注于您的用户。
Jetpack Media	<a href="#">Google</a>	与其他应用共享媒体内容和控件。已被 media2 取代。
Firebase Analytics	<a href="#">Google</a>	Google Analytics（分析）是一款免费的应用衡量解决方案，可提供关于应用使用情况和用户互动度的分析数据。

### ✉ 邮箱地址敏感信息提取

EMAIL	源码文件
support@mapmytracks.com	com/mapmytracks/outfrontfree/module/constants.java

### 🕒 第三方追踪器检测

名称	类别	网址
Bolts	Analytics	<a href="https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/403">https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/403</a>
Google CrashLytics	Crash reporting	<a href="https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/27">https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/27</a>
Google Firebase Analytics	Analytics	<a href="https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/49">https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/49</a>

### 🔑 敏感凭证泄露检测

可能的密钥
"_private" : "Private"
"compass" : "Compass"
"firebase_database_url" : "https://outfront-free-push.firebaseio.com"
"google_api_key" : "AIzaSyDVrHsFagBOOSO4OK7cLhZ9-2fa1DyFocM"
"google_app_id" : "1:591540799423:android:480d4d56cf340e53"



友在线关注 • 在锻炼期间将照片实时发布到您的个人资料中 >> 挑战自己 • 设定目标，并让你持之以恒 • 在每周和每月排行榜中与他人比较和竞争排名 >> 社交 • 讲述整个故事，并将照片添加到您的活动中 • 为您的活动制作精美的视频并分享 • 关注好友，并帮助他们坚持锻炼 • 在 Facebook 和 Twitter 上分享活动

## 免责声明及风险提示:

本报告由南明离火移动安全分析平台自动生成，内容仅供参考，不构成任何法律意见或建议。本平台对使用本产品及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告内容仅供网络安全研究，不得违反中华人民共和国相关法律法规。如有任何疑问，请及时与我们联系。

南明离火移动安全分析平台是一款专业的移动端恶意软件分析和安全评估框架。它能够执行静态分析和动态分析，深入扫描软件中潜在的漏洞和安全隐患。

© 2025 南明离火 - 移动安全分析平台自动生成