



ANDROID 静态分析报告



Structured • v2.5.8

本报告由南明离火移动安全分析平台生成
本报告由南明离火移动安全分析平台生成

分析日期: 2025-08-03 22:17:09

i应用概览

文件名称:	Structured v2.5.8.apk
文件大小:	18.17MB
应用名称:	Structured
软件包名:	io.unorderly.structured
主活动:	com.structured.MainActivity
版本号:	2.5.8
最小SDK:	28
目标SDK:	35
加固信息:	未加壳
开发框架:	Java/Kotlin
应用程序安全分数:	57/100 (中风险)
跟踪器检测:	1/432
杀软检测:	1 个杀毒软件报毒
MD5:	7e5f511709e051d2d2f9d54d97fc95a0
SHA1:	4636a36a8c1507ce5402bc9ee1e4af25b03b6164
SHA256:	3bd9ca5713e6ce89856a76f1f68d33dee6bc3def8d8a048bbd97ed0690527516

分析结果严重性分布

🚨 高危	⚠️ 中危	i 信息	✓ 安全	🔍 关注
0	18	3	2	1

四大组件导出状态统计

Activity组件: 10个, 其中export的有: 3个
Service组件: 8个, 其中export的有: 2个
Receiver组件: 17个, 其中export的有: 5个

Provider组件: 5个, 其中export的有: 0个

应用签名证书信息

APK已签名

v1 签名: False

v2 签名: False

v3 签名: True

v4 签名: False

主题: C=tr, ST=tr, L=tr, O=tr, OU=tr, CN=tr

签名算法: rsassa_pkcs1v15

有效期自: 2024-12-11 03:43:39+00:00

有效期至: 2052-04-28 03:43:39+00:00

发行人: C=tr, ST=tr, L=tr, O=tr, OU=tr, CN=tr

序列号: 0x7bd336dc08b967d8

哈希算法: sha256

证书MD5: f611eb261a969f029d1217f26e161a7c

证书SHA1: 3dfb9036e0ef70ac1af077443d6a8d31787581b9

证书SHA256: 7dd8823f75dad0ee54d2e7bab792d3e6a54c2b2818ef1f4e9a98a14f34dcbd03

证书SHA512:

3a9dec91cb15c50a4bd1180f16751626c597c8f7ee5826f3ac0e7b09bb24a37dbf86ac9c5eb61bcdc1632940676a604f41fc379465f3a639ef6044bc12007a14

公钥算法: rsa

密钥长度: 2048

指纹: 508da050b8e5438e93a7b4ba35ff6b316caa97c5f99c12298898bc1f00f24943

共检测到 1 个唯一证书

权限声明与风险分级

权限名称	安全等级	权限内容	权限描述
android.permission.INTERNET	危险	完全互联网访问	允许应用程序创建网络套接字。
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	危险	发送通知的运行权限	允许应用发布通知, Android 13 引入的新权限。
android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM	普通	精确的闹钟权限	允许应用程序使用准确的警报 API。
android.permission.USE_EXACT_ALARM	普通	允许在未经用户许可的情况下使用精确的警报	允许应用使用精确的警报。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	普通	获取网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态。
android.permission.WAKE_LOCK	危险	防止手机休眠	允许应用程序防止手机休眠, 在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行。
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	普通	开机自启	允许应用程序在系统完成启动后即自行启动。这样会延长手机的启动时间, 而且如果应用程序一直运行, 会降低手机的整体速度。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	普通	创建前台Service	Android 9.0以上允许常规应用程序使用 Service.startForeground, 用于podcast播放 (推送悬浮播放, 锁屏播放)

io.unorderly.structured.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.REORDER_TASKS	危险	对正在运行的应用程序重新排序	允许应用程序将任务移至前端和后台。恶意应用程序可借此强行进入前端，而不受您的控制。
com.android.vending.BILLING	普通	应用程序具有应用内购买	允许应用程序从 Google Play 进行应用内购买。
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES	普通	获取已安装应用程序列表	Android 11引入与包可见性相关的权限，允许查询设备上的任何普通应用程序，而不考虑清单声明。

可浏览 Activity 组件分析

ACTIVITY	INTENT
com.structured.MainActivity	Schemes: http://, https://, structured://, Hosts: activate.structured.app, login-callback,

网络通信安全风险分析

序号	范围	严重级别	描述
----	----	------	----

证书安全合规分析

高危: 0 | 警告: 0 | 信息: 1

标题	严重程度	描述信息
已签名应用	信息	应用已使用代码签名证书进行签名。

Manifest 配置安全分析

高危: 0 | 警告: 11 | 信息: 2 | 屏蔽: 0

序号	问题	严重程度	描述信息
1	Broadcast Receiver (io.unorderly.structured.widget.timeline.TimelineWidgetReceiver) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
2	Broadcast Receiver (io.unorderly.structured.widget.inbox.InboxWidgetReceiver) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。

3	Broadcast Receiver (io.unorderly.structured.widget.task.TaskWidgetReceiver) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
4	Activity 设置了 TaskAffinity 属性 (androidx.glance.appwidget.action.InvisibleActionTrampolineActivity)	警告	设置 taskAffinity 后，其他应用可读取发送至该 Activity 的 Intent。为防止敏感信息泄露，建议保持默认 affinity (包名)。
5	Service (androidx.glance.appwidget.GlanceRemoteViewsService) 受权限保护，但应检查权限保护级别。Permission: android.permission.BIND_REMOTEVIEWS [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处检查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。
6	Service (androidx.work.impl.background.systemjob.SystemJobService) 受权限保护，但应检查权限保护级别。Permission: android.permission.BIND_JOB_SERVICE [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处检查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。
7	Broadcast Receiver (androidx.work.impl.diagnostics.DiagnosticsReceiver) 受权限保护，但应检查权限保护级别。Permission: android.permission.DUMP [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处检查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。
8	Activity (androidx.test.core.app.InstrumentationActivityInvoker\$BootstrapActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
9	Activity (androidx.test.core.app.InstrumentationActivityInvoker\$EmptyActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
10	Activity (androidx.test.core.app.InstrumentationActivityInvoker\$EmptyFloatingActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。

11	Broadcast Receiver (androidx.profileinstaller.ProfileInstallReceiver) 受权限保护, 但应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.DUMP [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处检查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并与组件交互; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。
----	---	----	---

</> 代码安全漏洞检测

高危: 0 | 警告: 5 | 信息: 3 | 安全: 2 | 屏蔽: 0

序号	问题	等级	参考标准	文件位置
1	应用程序记录日志信息, 不得记录敏感信息	信息	CWE: CWE-532: 通过日志文件的信息暴露 OWASP MASVS: MST G-STORAGE-3	升级会员: 解锁高级权限
2	此应用程序使用SSL Pinning 来检测或防止安全通信通道中的MITM攻击	安全	OWASP MASVS: MST G-NETWORK-4	升级会员: 解锁高级权限
3	此应用程序将数据复制到剪贴板。敏感数据不应复制到剪贴板, 因为其他应用程序可以访问它	信息	OWASP MASVS: MST G-STORAGE-10	升级会员: 解锁高级权限
4	文件可能包含硬编码的敏感信息, 如用户名、密码、密钥等	警告	CWE: CWE-312: 明文存储敏感信息 OWASP Top 10: M9: Reverse Engineering OWASP MASVS: MST G-STORAGE-14	升级会员: 解锁高级权限
5	应用程序使用SQLite数据库去执行原始SQL查询。原始SQL查询中不受信任的用户输入可能会导致SQL注入。敏感信息也应加密并写入数据库	警告	CWE: CWE-89: SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当 ('SQL注入') OWASP Top 10: M7: Client Code Quality	升级会员: 解锁高级权限
6	应用程序使用不安全的随机数生成器	警告	CWE: CWE-330: 使用不充分的随机数 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MST G-CRYPTO-6	升级会员: 解锁高级权限
7	此应用程序可能具有Root检测功能	安全	OWASP MASVS: MST G-RESILIENCE-1	升级会员: 解锁高级权限

8	此应用程序可能会请求root（超级用户）权限	警告	CWE: CWE-250: 以不必要的权限执行 OWASP MASVS: MSTG-RESILIENCE-1	升级会员：解锁高级权限
9	SHA-1是已知存在哈希冲突的弱哈希	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	升级会员：解锁高级权限
10	应用程序可以写入应用程序目录。敏感信息应加密	信息	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-14	升级会员：解锁高级权限

应用行为分析

编号	行为	标签	文件
00022	从给定的文件绝对路径打开文件	文件	升级会员：解锁高级权限
00013	读取文件并将其放入流中	文件	升级会员：解锁高级权限
00162	创建 InetSocketAddress 对象并连接到它	socket	升级会员：解锁高级权限
00163	创建新的 Socket 并连接到它	socket	升级会员：解锁高级权限
00063	隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员：解锁高级权限
00036	从 res/raw 目录获取资源文件	反射	升级会员：解锁高级权限
00109	连接到 URL 并获取响应代码	网络命令	升级会员：解锁高级权限
00051	通过 setData 隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员：解锁高级权限
00096	连接到 URL 并设置请求方法	命令网络	升级会员：解锁高级权限
00089	连接到 URL 并接收来自服务器的输入流	命令网络	升级会员：解锁高级权限
00030	通过给定的 URL 连接到远程服务器	网络	升级会员：解锁高级权限
00046	方法反射	反射	升级会员：解锁高级权限
00091	从广播中检索数据	信息收集	升级会员：解锁高级权限
00026	方法反射	反射	升级会员：解锁高级权限
00012	读取数据并放入缓冲流	文件	升级会员：解锁高级权限

00114	创建到代理地址的安全套接字连接	网络命令	升级会员：解锁高级权限
00112	获取日历事件的日期	信息收集日历	升级会员：解锁高级权限

敏感权限滥用分析

类型	匹配	权限
恶意软件常用权限	2/30	android.permission.WAKE_LOCK android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
其它常用权限	4/46	android.permission.INTERNET android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE android.permission.FOREGROUND_SERVICE android.permission.REORDER_TASKS

常用: 已知恶意软件广泛滥用的权限。

其它常用权限: 已知恶意软件经常滥用的权限。

恶意域名威胁检测

域名	状态	中国境内	位置信息
x.com	安全	否	IP地址: 162.159.140.229 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
www.linkedin.com	安全	否	IP地址: 104.18.41.41 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
api-diagnostics.revenuecat.com	安全	否	IP地址: 54.210.68.30 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图

nom.telemetrydeck.com	安全	否	<p>IP地址: 34.120.195.249 国家: 德国 地区: 黑森 城市: 美因河畔法兰克福 纬度: 50.110882 经度: 8.681996 查看: Google 地图</p>
help.structured.app	安全	否	<p>IP地址: 151.101.129.91 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图</p>
task.structured.app	安全	否	No Geolocation information available.
goo.gle	安全	否	<p>IP地址: 67.199.248.13 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.750134 经度: -73.997009 查看: Google 地图</p>
errors.rev.cat	安全	否	<p>IP地址: 67.199.248.12 国家: 美国 地区: 纽约 城市: 纽约市 纬度: 40.750134 经度: -73.997009 查看: Google 地图</p>
pagead2.google syndication.com	安全	是	<p>IP地址: 180.163.151.166 国家: 中国 地区: 上海 城市: 上海 纬度: 31.224333 经度: 121.468948 查看: 高德地图</p>
pop-up.apk.omega.com	安全	否	<p>IP地址: 104.21.32.1 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图</p>
api-paywalls.rev.enbecat.com	安全	否	<p>IP地址: 44.210.25.92 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图</p>

activate.structured.app	安全	否	IP地址: 66.33.60.34 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 核桃 纬度: 34.015400 经度: -117.858223 查看: Google 地图
o1085203.ingest.sentry.io	安全	否	IP地址: 34.120.195.249 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578368 查看: Google 地图
breinstraat.nl	安全	否	IP地址: 136.144.242.147 国家: 荷兰 (王国) 地区: 北荷兰省 城市: 阿姆斯特丹 纬度: 52.378502 经度: 4.899980 查看: Google 地图
structured.app	安全	否	IP地址: 35.71.142.77 国家: 美国 地区: 华盛顿 城市: 西雅图 纬度: 47.627499 经度: -122.346199 查看: Google 地图
docs.revenuecat.com	安全	否	IP地址: 18.239.69.119 国家: 荷兰 (王国) 地区: 北荷兰省 城市: 阿姆斯特丹 纬度: 52.378502 经度: 4.899980 查看: Google 地图
cdn-global.configcat.com	安全	否	IP地址: 104.18.29.31 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
indieapps.space	安全	否	IP地址: 146.190.77.147 国家: 美国 地区: 新泽西州 城市: 北卑尔根 纬度: 40.804077 经度: -74.012367 查看: Google 地图

zgfbcjdjhiakkczmflkd.supabase.co	安全	否	<p>IP地址: 172.64.149.246 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图</p>
rev.cat	安全	否	<p>IP地址: 52.72.49.79 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图</p>
cdn-eu.configcat.com	安全	否	<p>IP地址: 172.65.204.231 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图</p>
configcat.com	安全	否	<p>IP地址: 104.18.28.31 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图</p>
pinterest.com	安全	否	<p>IP地址: 151.101.64.84 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图</p>
strct.app	安全	否	<p>IP地址: 52.2.56.64 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图</p>
ktor.io	安全	否	<p>IP地址: 18.239.69.87 国家: 荷兰 (王国) 地区: 北荷兰省 城市: 阿姆斯特丹 纬度: 52.378502 经度: 4.899980 查看: Google 地图</p>

URL 链接安全分析

URL信息	源码文件
<ul style="list-style-type: none"> • https://errors.rev.cat/allowssharingplaystoreaccount • https://rev.cat/google-duplicated-listener-timeouts 	com/revenuecat/purchases/strings/RestoreStrings.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://configcat.com/docs/advanced/user-object/ 	M8/c.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://api-paywalls.revenuecat.com/ • https://api-diagnostics.revenuecat.com/ 	com/revenuecat/purchases/common/AppConfig.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://strct.app/cancel-sub • https://help.structured.app/ 	g5/o.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cdn-global.configcat.com • https://cdn-eu.configcat.com 	E9/v.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://pop-up.apkomega.com/202307/api/popup.php?packagename= 	nr/mod/update/up1.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://rev.cat/enter-amazon-sandbox 	com/revenuecat/purchases/amazon/AmazonStrings.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://nom.telemetrydeck.com 	D5/L.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://pagead2.google syndication.com/pagead/gen_204?id=gmob-apps 	l3/C2171b.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://10.0.2.2:8969/stream 	D2/RunnableC0202f.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://ktor.io/docs/faq.html#no-transformation-found-exception 	L6/d.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://activate.structured.app?id={userid} 	m4/C2300l.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://github.com/supabase-community/supabase-kt/wiki/session-saving 	O7/AbstractC2480f.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://rev.cat/trusted-entitlements • https://docs.revenuecat.com/docs/ios-subscription-offers 	com/revenuecat/purchases/PurchasesErrorCode.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://goo.gle/compose-feedback 	R/C0738d.java

本报告由南明离火移动安全分析平台生成

<ul style="list-style-type: none"> • https://strct.app/custom_notif_android • https://strct.app/delete_account • https://strct.app/trouble_notif_android • https://help.structured.app/ • https://breinstraat.nl • https://www.instagram.com/structured.app/ • https://strct.app/tos • https://strct.app/dpa • https://strct.app/everywhere • https://pinterest.com/structuredapp/ • https://x.com/structured_app • https://strct.app/cloud_privacy • https://structured.app/blog • https://indieapps.space/@structured • https://strct.app/imprint • https://strct.app/usage_analytics • https://strct.app/privacy_policy • https://strct.app/change_language • https://strct.app/energy-monitor • https://www.linkedin.com/company/structuredapp/ 	<p>b5/t.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> • https://task.structured.app?id={taskid} 	<p>b5/g.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> • https://play.google.com/store/account/subscriptions 	<p>com/revenuecat/purchases/common/Constants.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> • https://ktor.io/docs/http-client-interfaces.html 	<p>K6/AbstractC2091f.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> • https://errors.rev.cat/finish-transactions 	<p>com/revenuecat/purchases/strings/PurchaseStrings.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> • https://rev.cat/why-are-offerings-empty • https://rev.cat/google-duplicated-listener-timeouts • https://errors.rev.cat/configuring-products • https://rev.cat/how-to-configure-offerings 	<p>com/revenuecat/purchases/strings/OfferingStrings.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> • https://github.com/revenuecat/purchases-android/issues/381 	<p>com/revenuecat/purchases/strings/BillingStrings.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> • https://task.structured.app?id= 	<p>A5/C.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> • https://rev.cat/auth • https://errors.rev.cat/configuring-sdk 	<p>com/revenuecat/purchases/strings/ConfigureStrings.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> • https://configcat.com/docs/sdk-reference/kotlin/#setting-type-mapping 	<p>R2/C0836d.java</p>

<ul style="list-style-type: none"> • https://strct.app/cloud_status 	A5/A.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://zgfbcjdjhiakkczmfldk.supabase.co • https://1a217ad32f97418a86352b22ba46b24e@o1085203.ingest.sentry.io/4505221881266176 	自研引擎-S

第三方 SDK 组件分析

SDK名称	开发者	描述信息
Jetpack Graphics	Google	利用多个 Android 平台版本中的图形工具降低画面延迟。
Jetpack DataStore	Google	Jetpack DataStore 是一种数据存储解决方案，允许您使用协议缓冲区存储键值对或类型化对象。DataStore 使用 Kotlin 协程和 Flow 以异步、一致的事务方式存储数据。
Sentry	Sentry	Sentry 是一个实时事件日志记录和聚合平台，它专门用于监视错误和提取执行适当的事后操作所需的所有信息。
Jetpack Glance	Google	Build layouts for remote surfaces using a Jetpack Compose-style API.
Jetpack Test	Google	在 Android 中进行测试。
Google Play Billing	Google	Google Play 结算服务可让您在 Android 上销售数字内容。本文档介绍了 Google Play 结算服务解决方案的基本构建基块。要决定如何实现特定的 Google Play 结算服务解决方案，您必须了解这些构建基块。
Google Play Service	Google	借助 Google Play 服务，您的应用可以利用由 Google 提供的最新功能，例如地图，Google+ 等，并通过 Google Play 商店以 APK 的形式分发自动平台更新。这样一来，您的用户可以更快地接收更新，并且可以更轻松地集成 Google 必须提供的最新信息。
File Provider	Android	FileProvider 是 ContentProvider 的特殊子类，它通过创建 content://Uri 代替 file:///Uri 以促进安全分享与应用程序关联的文件。
Jetpack App Startup	Google	App Startup 库提供了一种直接、高效的方法在应用程序启动时初始化组件。库开发人员 and 应用程序开发人员都可以使用 App Startup 来简化启动顺序并显式设置初始化顺序。App Startup 允许您定义共享单个内容提供程序的组件初始化程序，而不必为需要初始化的每个组件定义单独的内容提供程序。这可以大大缩短应用启动时间。
Jetpack WorkManager	Google	使用 WorkManager API 可以轻松调度即使在应用退出或设备重启时仍应运行的可延迟异步任务。
Firebase	Google	Firebase 提供了分析、数据库、消息传递和崩溃报告等功能，可助您快速采取行动并专注于您的用户。
Jetpack ProfileInstaller	Google	让库能够提前预填充要由 ART 读取的编译轨迹。
Jetpack Core	Google	Target the latest platform features and APIs while also supporting older devices.
Jetpack Room	Google	Room 持久性库在 SQLite 的基础上提供了一个抽象层，让用户能够在充分利用 SQLite 的强大功能的同时，获得更强健的数据库访问机制。

✉ 邮箱地址敏感信息提取

EMAIL	源码文件
-------	------

1a217ad32f97418a86352b22ba46b24e@o1085203.ingest.sentry.io	自研引擎-S
--	--------

第三方追踪器检测

名称	类别	网址
Sentry	Crash reporting	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/447

敏感凭证泄露检测

可能的密钥
"config_cat_key" : "configcat-sdk-1/W0vdCIUkrkuPhWaPH7b12w/GLSimKW21kCR8zadcWbLvg"
"revenue_cat_key" : "goog_IpwPaHuLssRjtcurIpjKaRObrmq"
"supabase_anon_key" : "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzIiwiaXNjaXZlIjI6ImNpdnZmJmY2RqaGlhZTJiem1mbGRrIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiJlZ2NzZGZDEyMzIsImV4cCI6MTk5Mzk1NzIzMn0uTyRm67P5cM9asRMbVvgGVEDvH6jw5omcSguu_d19a8"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.monkey" : "Monkey"
"symbol.custom.trouser" : "Trousers"
"symbol.figure.hockey" : "Hockey"
"user_id_key" : "user_id"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.monkey" : "Mico"
"symbol.custom.trouser" : "pantalons"
"symbol.figure.hockey" : "Hoquei"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.hockey_stick" : "Ishockeystav"
"symbol.custom.monkey" : "Abz"
"symbol.custom.trouser" : "Bukser"
"symbol.figure.hockey" : "Ishockey"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.hockey_stick" : "Hockeystick"

"symbol.custom.monkey" : "Ape"
"symbol.custom.trouser" : "Bukse"
"symbol.figure.hockey" : "Hockey"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.monkey" : "Monyet"
"symbol.figure.hockey" : "Hoki"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.monkey" : "Affe"
"symbol.custom.trouser" : "Hosen"
"symbol.figure.hockey" : "Hockey"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.monkey" : "Apina"
"symbol.custom.trouser" : "Housut"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "bitcoin"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.hockey_stick" : "Hockeystick"
"symbol.custom.monkey" : "Aap"
"symbol.custom.trouser" : "Broek"
"symbol.figure.hockey" : "Hockey"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.trouser" : "Spodnie"
"symbol.figure.hockey" : "Hokej"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.trouser" : "Pantaloni"
"symbol.figure.hockey" : "Hochei"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.monkey" : "Singe"
"symbol.custom.trouser" : "Pantalon"

"symbol.figure.hockey" : "Hockey"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.monkey" : "Majmun"
"symbol.figure.hockey" : "Hokej"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.monkey" : "Maymun"
"symbol.custom.trouser" : "Pantolon"
"symbol.figure.hockey" : "Hokey"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.hockey_stick" : "Hokejka"
"symbol.custom.monkey" : "Opice"
"symbol.custom.trouser" : "Kalhoty"
"symbol.figure.hockey" : "Hokej"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.monkey" : "Mono"
"symbol.custom.trouser" : "Pantalones"
"symbol.figure.hockey" : "Hockey"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.monkey" : "Scimma"
"symbol.custom.trouser" : "Pantalon"
"symbol.figure.hockey" : "Hockey"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.monkey" : "Macaco"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.monkey" : "Majom"
"symbol.figure.hockey" : "Hoki"
"symbol.bitcoinsign.circle.fill" : "Bitcoin"
"symbol.custom.hockey_stick" : "Hockeyklubba"

"symbol.custom.monkey" : "Apa"
"symbol.custom.trouser" : "Byxor"
"symbol.figure.hockey" : "Ishockey"
ncrP4SmpfiNFq9N9iFXDorEvS7HQAZLGQZNVgUw1kldp1zcM3GGqZhkDB42gIVZvRFtXPTQ9Dqr5S
927b4b7889b0610042c2e22c516c7180
n2FS7+VQNYpO5dunFQBhxqa929edGGm+esX3MwliYHYmBQPDibAtqzJhv8+RKbGeUr1TO+G0XzPwQ
nbHOYqV7N4kBparapXsnyQC5qtqIQ00MzCUSnqWbDy1dpd4qAF9jPR2l/ijhT4LpTKX+yg2bP4kAg
nhKYX298wLmSYoVDP4lAtaIitU8/cbQxomKERz8xQb2iYpVXPzEBvajsYOHgM3JknaImw81tH3G3
fltgW8G2W8ZgkGRNwOkRiGSUZwXR4xnWZsJ5T9TTGYx6ig==
30f1cf3e38e7af426d185ea6b00f6226
nSh8QutEIw8dMD3W63XD6vUwsZj2pZsjQUx9yILpM29BTNWqxpl7Y30dpf42pXs/MSGlpik1fzxxE
nExW2g0DX/DEdXa7Hf9W5OG1n6IVx9r5PaHyMkgjS+0IebaWsEOrpMmBh6jII26NDP2eWg2zvu3I0
Pluixs0gl7oiAbvTkW7X5TBds9PfatPm
nqkXtukUMQbCgV8TdbghViotM298qP3axrgjWvDZ2EzaqbLb+QxhCt9C7clzCF5Vnl7KuUcfap6j
no3CxyUIDX56jclDwSgwXq9pyt8pOARaer3Cx2kYOf6jcbDv5o47bkNwscpKDherw3Cy4j9f5or
nRBdohaZx89BRcUuYphX32TAMS5msQcenNixknaImw99EXfsunDB7zIpTI2pZsPJZjWidhWKNm
nARaeq36w2k4MF7SvclDwSg4WnqdysOBKARek3Zw85YBFo6ncLDwQgEWpkNwsOBODheko3+w8EYP
no0xhUYSbUfG6aypKvppotv5ZCkKQu0zt6XMcE7QfbfdUG5Eitpo8bFmHwopm3PX0GU4S4TfZLfw
na2+vsWGxzzQUZqyPZMHkNyN14lnrc8wb32dvnfTz1Y8Q5eQYML5DjxRpZ5PwdrYHGOoXLH/UBu
UC1upXWg5QVmyOSwozp755xLqguBKjjU+di6U8QhMIM=
nTMzmZm9Lq4BG00BOKFhvrIbSw1k4T+SPYrS77j6AkdjXs9pibw6+hXTzsXdvDpCuc/O7ThxgpNge
nrcoyGk+G3CitrDlHSpfDQvSnOHZJhIjAXL9vPKmjhkDE8nM9QoqhUa3PSmpq7axS6rkuLm6fpWX3
695DFne6GzF724YZj2padHdaRxxUgrfw3FAGGSdq2bByUwYZj2sF7bCSWxknaImy89PEHC32GbD
8f5daa4d1873a1d2aa4bcee64ea9947f
nFr6cT7T+LnZjijlyw+9b0x9hEOp5jcbeSGUam9eCoV7IUry7hQHFaEj07v3XE7SIuSaPbmUQNP
n94lkreRRHGofaVc4XtwVyyDU7rLZRtSprgVyeBNOhW5unTlzXULEZ2ZaeXNcQxnibJmyepwbWzr
nlr5oyNp0WkYr2Ts0HsbVrGDQODDdAgW5aBr2uF4D27pu23R+m0MFJG+QubeexJnuI1Xy/pNKxW+
nFo6jcbDgTg8XtKt+seBOARekr3Cw4EoOF6SvcbDwSgEXpKdwsPBKDheko3CxykoBF6SjcbDaSg4W

XA+R8R1XhHhUD4HmHErON14VnOwcELYfeDY=
nwkkBE7qvS8/nLgxCqt1x1qNjPUuzpBHPxHkgYPeaCOzxMW99s6Bw6u5CD2a+mgzS3i5rQZmqVe2+
a-95ed6082-b8e9-46e8-a73f-ff56f00f5d9d
86254750241babac4b8d52996a675549
nFWCroWLDpzA8UKrQzSPJUqH2ibp11MBrOBsknEnnsW4uYJ6Kc+XFTmt0q4li6cVXNhOJgkXmxkBr
nf7DwSg4WnqNwsPBKARekr3+w8EoOF6SjclDwUg4UpK9xsOBKDheku22wykoPF6SjcbDwQg0XpKNw
nx7FxYQqYhVbG3Go8CrvfUO25MBAR7NwX5P8uEEPox0Tq8lUvd7qgFOXueSIX5NBj0cFkcNkqx126
nQBhkncNwsOBGDBeOo3Gw8EoPFp6vclDwSg4XpKNwsPBKDheko3+xykoOF6SjclDwZDATnq9wsOBK
e30fe95a070f2ca30da3c053a81c8c12
geR4yq1f6cmJ5GjdrEKjhoP+ddesGNuupd0=
nqUTI8HQSTaydEuXLRjxCk65E9clpCVKTgXDk8nsYYKapfuf/SDRjnq1z1rBDaRKEhmC6+kQiv+yyg
ny0cDfZ2gffHBTwNwq6je+sVYD3yTpWvTyjkaS4jHT/XvYm9hmcN+s9xqF0C4iWTozjQXZ+4ZrL9
nre1MI13zoELNwnQt+mQU+7jaApOjKpPyNtFbRyPkh/M3So7b4qhTOjbcj4SfKjJwclIKk6vrXHp
nwG40ZJ2rZurJQBgOu6lmw8FFNmSdqhbPyUAYE7GpZsPMcABkna/4c4b3Cn2bDyUQfcJmQctbZ
nF4zfVbKjZz5Mjbt+weJUKWTOvFP06jg6TKyHZtjnQitwmscR1CxaA7m1ph/b8Xk3FuS+asPMTPnh

Google Play 应用市场信息

标题: Structured - Daily Planner

评分: 4.6372757 安装: 1,000,000+ 价格: 0 Android 版本支持: 分类: 效率 [Play Store URL: io.unorderly.structured](https://play.google.com/store/apps/details?id=io.unorderly.structured)

开发者信息: unorderly GmbH, 5675254956378025682, None, <http://structured.app/>, help@unorderly.io,

发布日期: 2023年11月11日 隐私政策: [Privacy link](#)

关于此应用:

结构化: 您的全日计划表, 将日历、待办事项列表和习惯跟踪器合并到一个可视时间轴中。Apple App Store 中下载量第一的日程规划工具现在也适用于 Android。加入超过 100 万的每月计划者, 开始实现您的目标, 并充分利用您的一天。视觉时间轴构成了 Structured 的核心, 您的商务约会、私人活动和待办事项列表都汇集在一起。在几秒钟内轻松创建任务、设置截止日期、重新安排任务, 并根据您的需要定制您的一天。无论是治疗多动症、自闭症, 还是只寻求更多的结构, 我们都致力于实现这一目标。开始免费规划: - 在直观的时间表中管理您的日常任务并更快地实现您的目标 - 保持头脑清醒并将您的想法存储在收件箱中 - 您可以稍后进行整理 - 利用注释和子任务将较大的任务分解为更小、更易于管理的部分, 帮助您避免感到不知所措 - 通过通知掌握您的任务, 再也不会错过最后期限 - 通过颜色编码和精选的任务图标增强您的注意力 - 通过自定义应用程序颜色来匹配您当前的心情 - 与专业人士共同开发的能量监测器, 记录您的日常能量 升级到 Structured Pro 可以: - 使用重复任务功能为您的工作日或您最喜欢的周末计划设置例程 - 针对每种情况完美定制您的通知 Structured Pro 可以按月或按年订阅或终身计划购买。

免责声明及风险提示:

本报告由南明离火移动安全分析平台自动生成，内容仅供参考，不构成任何法律意见或建议。本平台对使用本产品及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告内容仅供网络安全研究，不得违反中华人民共和国相关法律法规。如有任何疑问，请及时与我们联系。

南明离火移动安全分析平台是一款专业的移动端恶意软件分析和安全评估框架。它能够执行静态分析和动态分析，深入扫描软件中潜在的漏洞和安全隐患。

© 2025 南明离火 - 移动安全分析平台自动生成

本报告由南明离火移动安全分析平台生成
本报告由南明离火移动安全分析平台生成