



ANDROID 静态分析报告



✚ Aktif Solat Lite • v2.0.41

分析日期: 2025-07-05 22:55:00

i应用概览

文件名称:	Aktif Solat Lite v2.0.41.apk
文件大小:	56.13MB
应用名称:	Aktif Solat Lite
软件包名:	com.softnet.prayertime
主活动:	com.softnet.prayertime.MainActivity
版本号:	2.0.41
最小SDK:	24
目标SDK:	35
加固信息:	未加壳
开发框架:	Java/Kotlin
应用程序安全分数:	50/100 (中风险)
跟踪器检测:	2/432
杀软检测:	AI评估: 可能有安全隐患
MD5:	809838b0d6c7b101d08a60fc8f42fbc2
SHA1:	3c6ec12fa5e4b9d0b0d0be3f08679833563b1898
SHA256:	896de4bc47e9a767293f508bfa55f61b1cc38495db58686f8cb21a321cb18b48e

📊 分析结果严重性分布

🚨 高危	⚠️ 中危	i 信息	✓ 安全	🔍 关注
1	24	3	1	0

📦 四大组件导出状态统计

Activity组件: 70个, 其中export的有: 4个
Service组件: 42个, 其中export的有: 2个
Receiver组件: 16个, 其中export的有: 6个
Provider组件: 5个, 其中export的有: 0个

应用签名证书信息

APK已签名

v1 签名: False

v2 签名: True

v3 签名: False

v4 签名: False

主题: C=43650, ST=Selangor, L=Bangi, O=Virtual Softnet Solutions Sdn Bhd, OU=MD, CN=Abu Bakar Hj Hasan

签名算法: rsassa_pkcs1v15

有效期自: 2013-05-18 00:43:27+00:00

有效期至: 3012-09-18 00:43:27+00:00

发行人: C=43650, ST=Selangor, L=Bangi, O=Virtual Softnet Solutions Sdn Bhd, OU=MD, CN=Abu Bakar Hj Hasan

序列号: 0x6fcbac63

哈希算法: sha256

证书MD5: ea753931075e8cc4ff17a54e4376c8f2

证书SHA1: 4d250d8246451269af23290c572bb18405df202e

证书SHA256: 830a0f3538618240443b4ee5b5a4cb7edcf48e27dd22d0ebb16976f2cb8c32da

证书SHA512: 5123ade9167a1c98b4cb9db8c4b124f76e5e0eb3aede2e45bc570c102e99a173980731db16dc85c4e6c617459b80fbd78013acaeb104517c6c5d91fc3f4e495

公钥算法: rsa

密钥长度: 2048

指纹: 43da31e95f2d11fd91c59eb1242919797ff86007b4cf37c169a778e238a6fb4d

共检测到 1 个唯一证书

权限声明与风险分级

权限名称	安全等级	权限内容	权限描述
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录制视频	允许应用程序拍摄照片和视频，且允许应用程序收集相机在任何时候拍到的图像。
com.softnet.prayertime.permission.MAPS_RECEIVE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	获取精确位置	通过GPS芯片接收卫星的定位信息，定位精度达10米以内。恶意程序可以用它来确定您所在的位置。
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	获取粗略位置	通过WiFi或移动基站的方式获取用户粗略的经纬度信息，定位精度大概误差在30~1500米。恶意程序可以用它来确定您的大概位置。
android.permission.INTERNET	危险	完全互联网访问	允许应用程序创建网络套接字。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	普通	获取网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态。
android.permission.VIBRATE	普通	控制振动器	允许应用程序控制振动器，用于消息通知振动功能。
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	普通	开机自启	允许应用程序在系统完成启动后即自行启动。这样会延长手机的启动时间，而且如果应用程序一直运行，会降低手机的整体速度。
android.permission.BLUETOOTH	危险	创建蓝牙连接	允许应用程序查看或创建蓝牙连接。
android.permission.WAKE_LOCK	危险	防止手机休眠	允许应用程序防止手机休眠，在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行。

android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取手机状态和标识	允许应用程序访问设备的手机功能。有此权限的应用程序可确定此手机的号码和序列号，是否正在通话，以及对方的号码等。
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	普通	接收推送通知	允许应用程序接收来自云的推送通知。
android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY	普通	标记访问通知策略的权限	对希望访问通知政策的应用程序的标记允许。
com.softnet.prayertime.permission.C2D_MESSAGE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	普通	创建前台Service	Android 9.0以上允许常规应用程序使用 Service.startForeground，用于podcast播放（推送悬浮播放，锁屏播放）
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PLAYBACK	普通	启用用于媒体播放的前台服务	允许常规应用程序使用类型为“mediaPlayback”的 Service.startForeground。
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储。
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	普通	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关Wi-Fi状态的信息。
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	危险	改变Wi-Fi状态	允许应用程序改变Wi-Fi状态。
android.permission.USE_FULL_SCREEN_INTENT	普通	全屏通知	Android 10以后的全屏 Intent 的通知。
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	弹窗	允许应用程序弹窗。 恶意程序可以接管手机的整个屏幕。
android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM	普通	精确的闹钟权限	允许应用程序使用准确的警报 API。
com.google.android.gms.permission.AD_ID	普通	应用程序显示广告	此应用程序使用 Google 广告 ID，并且可能会投放广告。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID	普通	允许应用访问设备的广告 ID。	此 ID 是 Google 广告服务提供的唯一、用户可重置的标识符，允许应用出于广告目的跟踪用户行为，同时维护用户隐私。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION	普通	允许应用程序访问广告服务归因	这使应用能够检索与广告归因相关的信息，这些信息可用于有针对性的广告目的。应用程序可以收集有关用户如何与广告互动的数据，例如点击或展示，以衡量广告活动的有效性。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_TOPICS	普通	允许应用程序访问广告服务主题	这使应用程序能够检索与广告主题或兴趣相关的信息，这些信息可用于有针对性的广告目的。
com.android.vending.BILLING	普通	应用程序具有应用内购买	允许应用程序从 Google Play 进行应用内购买。
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	危险	发送通知的运行时代权限	允许应用发布通知，Android 13 引入的新权限。
com.softnet.prayertime.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。

网络通信安全风险分析

高危: 1 | 警告: 0 | 信息: 0 | 安全: 0

序号	范围	严重级别	描述
1	aktif.my	高危	域配置不安全地配置为允许明文流量到达范围内的这些域。

证书安全合规分析

高危: 0 | 警告: 0 | 信息: 1

标题	严重程度	描述信息
已签名应用	信息	应用已使用代码签名证书进行签名。

Manifest 配置安全分析

高危: 0 | 警告: 14 | 信息: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	严重程度	描述信息
1	应用已启用明文网络流量 [android:usesCleartextTraffic=true]	警告	应用允许明文网络流量（如 HTTP、FTP 协议、DownloadManager、Media Player 等）。API 级别 27 及以下默认启用，28 及以上默认禁用。明文流量缺乏机密性、完整性和真实性保护。攻击者可窃听或篡改传输数据。建议关闭明文流量，仅使用加密协议。
2	应用已配置网络安全策略 [android:networkSecurityConfig=@xml/network_security_config]	信息	网络安全配置允许应用通过声明式配置文件自定义网络安全策略，无需修改代码。可针对特定域或应用范围进行灵活配置。
3	应用数据允许备份 [android:allowBackup=true]	警告	该标志允许通过 adb 工具备份应用数据。启用 USB 调试的用户可直接复制应用数据，存在数据泄露风险。
4	Activity (com.softnet.aktif.b.NewQiblatDirection) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
5	Activity (com.softnet.prayerime.PlayerAppWidgetConfigure) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
6	Activity (com.softnet.prayerime.PrayerAppWidgetConfigure) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
7	Activity (com.softnet.prayerime.SearchByMap) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。

8	Broadcast Receiver (com.softnet.prayertime.SOFTnetWaktuSolatWidget) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
9	Broadcast Receiver (com.softnet.prayertime.WaktuSolatList) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
10	Service (com.softnet.prayertime.MyFirebaseMessagingService) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
11	Broadcast Receiver (com.softnet.prayertime.BootReceiver) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
12	Service (androidx.work.impl.background.systemjob.SystemJobService) 受权限保护，但应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.BIND_JOB_SERVICE [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。
13	Broadcast Receiver (androidx.work.impl.diagnostics.DiagnosticsReceiver) 受权限保护，但应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.DUMP [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。
14	Broadcast Receiver (com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdReceiver) 受权限保护，但应检查权限保护级别。 Permission: com.google.android.gms.permission.SEND [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。
15	Broadcast Receiver (androidx.profileinstaller.ProfileInstallerReceiver) 受权限保护，但应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.DUMP [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。

代码安全漏洞检测

高危: 0 | 警告: 8 | 信息: 2 | 安全: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	等级	参考标准	文件位置
1	应用程序记录日志信息,不得记录敏感信息	信息	CWE: CWE-532: 通过日志文件的信息暴露 OWASP MASVS: MST G-STORAGE-3	升级会员: 解锁高级权限
2	应用程序使用SQLite数据库并执行原始SQL查询。原始SQL查询中不受信任的用户输入可能会导致SQL注入。敏感信息也应加密并写入数据库	警告	CWE: CWE-89: SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当 ('SQL 注入') OWASP Top 10: M7: Client Code Quality	升级会员: 解锁高级权限
3	文件可能包含硬编码的敏感信息,如用户名、密码、密钥等	警告	CWE: CWE-312: 明文存储敏感信息 OWASP Top 10: M9: Reverse Engineering OWASP MASVS: MST G-STORAGE-14	升级会员: 解锁高级权限
4	应用程序创建临时文件。敏感信息永远不应该被写进临时文件	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MST G-STORAGE-3	升级会员: 解锁高级权限
5	应用程序使用不安全的随机数生成器	警告	CWE: CWE-330: 使用不充分的随机数 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MST G-CRYPTO-6	升级会员: 解锁高级权限
6	应用程序可以读取/写入外部存储器,任何应用程序都可以读取写入外部存储器的数据	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MST G-STORAGE-2	升级会员: 解锁高级权限
7	IP地址泄露	警告	CWE: CWE-200: 信息泄露 OWASP MASVS: MST G-CODE-2	升级会员: 解锁高级权限
8	MD5是已知存在哈希冲突的弱哈希	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MST G-CRYPTO-4	升级会员: 解锁高级权限

9	不安全的Web视图实现。可能存在WebView任意代码执行漏洞	警告	CWE: CWE-749: 暴露危险方法或函数 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-7	升级会员：解锁高级权限
10	应用程序可以写入应用程序目录。 敏感信息应加密	信息	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-14	升级会员：解锁高级权限

应用行为分析

编号	行为	标签	文件
00013	读取文件并将其放入流中	文件	升级会员：解锁高级权限
00091	从广播中检索数据	信息收集	升级会员：解锁高级权限
00022	从给定的文件绝对路径打开文件	文件	升级会员：解锁高级权限
00125	检查给定的文件路径是否存在	文件	升级会员：解锁高级权限
00112	获取日历事件的日期	信息收集 日历	升级会员：解锁高级权限
00016	获取设备的位置信息并将其放入JSON对象	位置 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00005	获取文件的绝对路径并将其放入JSON对象	文件	升级会员：解锁高级权限
00063	隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员：解锁高级权限
00123	连接到远程服务器并将响应保存为JSON	网络 命令	升级会员：解锁高级权限
00089	连接到URL并接收来自服务器的输入流	命令 网络	升级会员：解锁高级权限
00030	通过给定的URL连接到远程服务器	网络	升级会员：解锁高级权限
00009	将游标中的数据放入JSON对象	文件	升级会员：解锁高级权限
00051	通过setData隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员：解锁高级权限
00012	读取数据并放入缓冲流	文件	升级会员：解锁高级权限
00036	从res/raw目录获取资源文件	反射	升级会员：解锁高级权限
00003	将压缩后的位图数据放入JSON对象中	相机	升级会员：解锁高级权限
00147	获取当前位置的时间	信息收集 位置	升级会员：解锁高级权限

00191	获取短信收件箱中的消息	短信	升级会员：解锁高级权限
00014	将文件读入流并将其放入 JSON 对象中	文件	升级会员：解锁高级权限
00192	获取短信收件箱中的消息	短信	升级会员：解锁高级权限
00183	获取当前相机参数并更改设置	相机	升级会员：解锁高级权限
00096	连接到 URL 并设置请求方法	命令 网络	升级会员：解锁高级权限
00109	连接到 URL 并获取响应代码	网络 命令	升级会员：解锁高级权限
00153	通过 HTTP 发送二进制数据	http	升级会员：解锁高级权限

敏感权限滥用分析

类型	匹配	权限
恶意软件常用权限	8/30	android.permission.CAMERA android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION android.permission.VIBRATE android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED android.permission.WAKE_LOCK android.permission.READ_PHONE_STATE android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW
其它常用权限	10/46	android.permission.INTERNET android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE android.permission.BLUETOOTH com.google.android.f2dm.permission.RECEIVE android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY android.permission.FOREGROUND_SERVICE android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE android.permission.ACCESS_WIFI_STATE android.permission.CHANGE_WIFI_STATE com.google.android.gms.permission.AD_ID

常用: 已知恶意软件广泛滥用的权限。

其它常用权限: 已知恶意软件经常滥用的权限。

恶意域名威胁检测

域名	状态	中国境内	位置信息
robobunny.com	安全	否	IP地址: 71.158.88.45 国家: 美国 地区: 北卡罗来纳州 城市: 罗利 纬度: 35.777660 经度: -78.643494 查看: Google 地图

foursquare.com	安全	否	IP地址: 151.101.130.132 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
www.vss.com.my	安全	否	No Geolocation information available.
www.onlysoftnet.com	安全	否	No Geolocation information available.
www.paypal.com	安全	否	IP地址: 151.101.130.132 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
androidquery.appspot.com	安全	否	IP地址: 142.250.72.244 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
www.actif.my	安全	否	IP地址: 124.217.226.49 国家: 马来西亚 地区: 吉隆坡 城市: 吉隆坡 纬度: 3.141301 经度: 101.686623 查看: Google 地图
iq.actif.my	安全	否	IP地址: 124.217.226.49 国家: 马来西亚 地区: 吉隆坡 城市: 吉隆坡 纬度: 3.141301 经度: 101.686623 查看: Google 地图
api.twitter.com	安全	否	IP地址: 172.66.0.227 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
www.muslimsolatpro.com	安全	否	IP地址: 13.216.111.180 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图

www.softnet.my	安全	否	IP地址: 103.233.0.85 国家: 马来西亚 地区: 槟榔屿 城市: 乔治镇 纬度: 5.411460 经度: 100.335426 查看: Google 地图
admob-app-id-1468242435.firebaseio.com	安全	否	IP地址: 34.120.160.131 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099734 经度: -94.578668 查看: Google 地图

🌐 URL 链接安全分析

URL信息	源码文件
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/EventListActivity.java
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/PostActivity.java
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/NewEventActivity.java
- https://foursquare.com/img/categories/building/default_88.png - http://www.muslimsolatpro.com/	com/softnet/prayertime/MyMasjid.java
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/SpeakerListActivity.java
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/PlugginManager.java
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/CreateEventActivity.java
https://androidquery.appspot.com	com/androidquery/service/MarketService.java
https://www.actif.my/	com/softnet/prayertime/TemplateActivity.java
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/PostDetail.java
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/DailyReport.java
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/EventItemFragment.java
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/OrderList.java
- https://www.actif.my/ - https://iq.actif.my/ticket?sessionid=	com/softnetactif/lib/NotificationActivity.java

• http://www.onlysoftnet.com/softnet/change_password.php?userid= • http://www.muslimsolatpro.com/softnet/registeremail.php?deviceid=	com/softnet/prayertime/SOFTnetWaktuSolat.java
• https://www.aktif.my/softnet/images/mymasjid512icon.png	com/softnetaktif/lib/OrderedList.java
• https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/VisitReport.java
• https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/MenuActivity.java
• https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/PromotionActivity.java
• https://www.aktif.my/aktif_functions.php	com/softnetaktif/lib/DownloadQuranWorkCore.java
• https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/SSLNotifyListActivity.java
• https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/SignageConfigActivity.java
• http://www.muslimsolatpro.com/	com/softnet/prayertime/SolatTimeList.java
• https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=sn74vcemsrz5l • https://www.aktif.my/ • https://www.aktif.my/index.php?force=1&side_id=id_subscribe&login_session=	com/softnet/prayertime/MyCafeFront.java
• https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/EventActivity.java
• https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/OrderedItem.java
• https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/OrderActivity.java
• https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/CreateSpeakerActivity.java
• http://www.muslimsolatpro.com/softnet/getnewpassword.php? • http://www.muslimsolatpro.com/softnet/upload.php?	com/softnet/prayertime/UpdateMyProfile.java
• https://www.aktif.my/	com/softnet/prayertime/TemplateNewActivity.java
• https://www.aktif.my/aktif_functions.php?id=20003&	com/softnetaktif/lib/ActivityGallery.java
• http://www.muslimsolatpro.com/softnet/upload.php?uniqueid=	com/softnet/prayertime/UploadThemeActivity.java
• https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/MenuItemFragment.java
• https://foursquare.com/img/categories/building/default_88.png	com/softnetaktif/lib/OrderProfile.java

https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/CreateNewEventActivity.java
- https://www.aktif.my/ 127.0.0.1	com/softnetaktif/lib/OnceServiceCore.java
https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/EWalletActivity.java
https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/QuranicSuraListActivity.java
https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/MoreDetailActivity.java
https://play.google.com/store/apps/details?id=	com/softnetaktif/lib/ViewImageFull.java
https://www.aktif.my/aktif_functions.php	com/softnetaktif/lib/DownloadQuranCore.java
https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/QuranicActivity.java
- https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=6k74vcemsrz5l - https://www.aktif.my/index.php?force=1&side_id=id_subscribe&login_session=	com/softnet/prayertime/SettingProfile.java
https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/MessageTemplateActivity.java
https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/CreateMenuActivity.java
- file:bfollow:1 - file:bfollow:3 - file:bfollow:2 - file:bfollow:4	com/softnetaktif/lib/VenueOption.java
https://www.aktif.my/mymasjid/images/mycafe512icon.png	com/softnetaktif/lib/NearbyPost.java
https://www.aktif.my/	com/softnet/prayertime/MyFirebaseMessagingService.java
- https://www.aktif.my/ - https://foursquare.com/img/categories/building/default_88.png - https://www.aktif.my/cafe/images/mycafe512icon.png	com/softnet/prayertime/MyMenuList.java
https://www.aktif.my/	com/softnetaktif/lib/MoreDetailNotificationActivity.java
- https://www.aktif.my/ - https://foursquare.com/img/categories/building/default_88.png - https://www.aktif.my/cafe/images/mycafe512icon.png	com/softnetaktif/lib/MyMenuList.java
https://www.aktif.my/solat/aktif_areacode.php?id=100&latlng=	com/softnetaktif/lib/LocationWorkerCore.java
https://foursquare.com/img/categories/building/default_88.png	com/softnetaktif/lib/FinderProfile.java

https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/CheckinFragment.java
https://www.actif.my/	com/softnet/prayertime/SettingActivity.java
https://www.actif.my/	com/softnet/prayertime/SearchByMap.java
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/HijriCalendar.java
- https://www.actif.my/ - https://play.google.com/store/apps/details?id=	com/softnetactif/lib/SaveActivity.java
127.0.0.1 - https://www.actif.my/actif_functions.php: - https://www.actif.my/actif_functions.php	com/softnet/lib/ChkServer.java
- https://www.actif.my/ - https://foursquare.com/img/categories/building/default_88.png - https://www.actif.my/cafe/images/mycafe512icon.png	com/softnetactif/lib/NearbyCafe.java
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/AppointmentSummaryActivity.java
https://www.actif.my/	com/softnet/lib/genericScroller.java
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/VenueMemberActivity.java
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/FindDoctorActivity.java
http://robobunny.com	com/robobunny/SeekBarPreference.java
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/MyProfileActivity.java
- https://www.facebook.com/connect/login_success.html - https://graph.facebook.com/oauth/authorize - https://graph.facebook.com/me - https://graph.facebook.com/oauth/authorize	com/androidquery/auth/FacebookHandle.java
https://www.actif.my/	com/softnet/prayertime/MainActivity.java
192.168.0.10	com/softnet/lib/SoftnetApplication.java
- https://www.actif.my/ - https://www.actif.my/apps/sc_functions.php?	com/softnetactif/lib/CafeActivity.java
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/FindActivity.java
https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/NearbyActivity.java

• https://graph.facebook.com/	com/softnetactif/lib/LoginProcedure.java
• https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/CheckIn.java
• https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/LikeActivity.java
• https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/BookmarkActivity.java
• 192.168.0.10	com/softnet/lib/BaseService.java
• https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/MakeAppointmentActivity.java
• https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/AssignListActivity.java
• http://www.vss.com.my/saleconsult/savesebaran.php? • http://www.vss.com.my/saleconsult/upload4.php?	com/softnet/prayertime/SebaranDetailS.java
• https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/FastingCalendar.java
• www.softnet.my • www.actif.my	com/softnet/lib/FileAsync.java
• https://api.twitter.com/oauth/request_token • https://api.twitter.com/oauth/authorize • https://api.twitter.com/oauth/access_token	com/androidquery/auth/TwitterHandle.java
• https://www.actif.my/	com/softnet/lib/DatabaseHandler.java
• https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/ManageUserActivity.java
• https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/UserProfileActivity.java
• https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/ClockThemeActivity.java
• file:bfollow: • file:isfollowing:false	com/softnetactif/lib/CafeProfile.java
• https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/UploadServiceCore.java
• https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/VenueDetailActivity.java
• https://www.actif.my/	com/softnetactif/lib/FoodReport.java
• https://www.actif.my/	com/softnet/prayertime/EULAActivity.java
• https://admob-app-id-1468242435.firebaseio.com	自研引擎-S

配置安全检测

标题	严重程度	描述信息
应用与Firebase数据库通信	信息	该应用与位于 https://admob-app-id-1468242435.firebaseio.com 的 Firebase 数据库进行通信
Firebase远程配置已禁用	安全	Firebase远程配置URL （ https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/987052473065/namespaces/firebase:fetch?key=AlzaSyBIBg1XAeiYun2eXurLVYAJjkC72Qrmmio ） 已禁用。响应内容如下所示： <pre>{ "state": "NO_TEMPLATE" }</pre>

第三方 SDK 组件分析

SDK名称	开发者	描述信息
Google Play Billing	Google	Google Play 结算服务可让您在 Android 上销售数字内容。本文档介绍了 Google Play 结算服务解决方案的基本构建基块。要决定如何实现特定的 Google Play 结算服务解决方案，您必须了解这些构建基块。
Google Play Service	Google	借助 Google Play 服务，您的应用可以利用由 Google 提供的最新功能，例如地图，Google+ 等，并通过 Google Play 商店以 APK 的形式分发自动平台更新。这样一来，您的用户可以更快地接收更新，并且可以更轻松地集成 Google 必须提供的最新信息。
File Provider	Android	FileProvider 是 ContentProvider 的特殊子类，它通过创建 content://Uri 代替 file:///Uri 以促进安全分享与应用程序关联的文件。
Jetpack App Startup	Google	App Startup 库提供了一种直接、高效的方法来在应用程序启动时初始化组件。库开发人员和应用程序开发人员都可以使用 App Startup 来简化启动顺序并显式设置初始化顺序。App Startup 允许您定义共享单个内容提供程序的组件初始化程序，而不必为需要初始化的每个组件定义单独的内容提供程序。这可以大大缩短应用启动时间。
Jetpack WorkManager	Google	使用 WorkManager API 可以轻松地调度即使在应用退出或设备重启时仍应运行的可延迟异步任务。
Firebase	Google	Firebase 提供了分析、数据库、消息传递和崩溃报告等功能，可助您快速采取行动并专注于您的用户。
Jetpack ProfileInstaller	Google	让库能够提前预填充要由 ART 读取的编译轨迹。
Jetpack AppCompat	Google	Allows access to new APIs on older API versions of the platform (many using Material Design).
Jetpack Room	Google	Room 持久性库在 SQLite 的基础上提供了一个抽象层，让用户能够在充分利用 SQLite 的强大功能的同时，获享更强健的数据库访问机制。

邮箱地址敏感信息提取

EMAIL	源码文件
-------	------

abubakarhjhasan@gmail.com	com/softnet/prayertime/SOFTnetWaktuSolat.java
abakarh@gmail.com	com/softnetactif/lib/OrderedList.java
abakarh@gmail.com abubakarhjhasan@gmail.com	com/softnet/prayertime/MyCafeFront.java
abakarh@gmail.com	com/softnet/prayertime/NearbyMap.java
abubakarhjhasan@gmail.com	com/softnet/prayertime/MainActivity.java

第三方追踪器检测

名称	类别	网址
Google AdMob	Advertisement	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/312
Google Firebase Analytics	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/49

敏感凭证泄露检测

可能的密钥
AdMob广告平台的=> "com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID": "ca-app-pub-8858923692188486~1963544471"
凭证信息=> "com.google.android.geo.API_KEY" : "AIzaSyAHos7MceAGBezWFFPjj-FjA5eAtGnpYML"
"app_id" : "167730646591822"
"facebook_app_id" : "167730646591822"
"firebase_database_url" : "https://admob-app-id-1468242435.firebaseio.com"
"google_api_key" : "AIzaSyBIBg1xAehUn2eXurLVYAjjkC72Qrmnmio"
"google_app_id" : "1:987052475065~android:d95aff7952a33af75"
"google_crash_reporting_api_key" : "AIzaSyBIBg1xAehUn2eXurLVYAjjkC72Qrmnmio"
0123456789qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
key=AIzaSyD8OnYsaehX00jMNt17jPQXvK
30820268308201d102044a9c4610300006092a864886f70d0101040500307a310b3009060355040613025553310b3009060355040813024341311230100603550407130950616c6f20416c746f31183016060355040a130f46616365626f6f6b204d6f62696c653111300f060355040b130846616365626f6f6b311d301b0603550403131446616365626f6f6b20436f72706f726174696f6e3020170d3039303833313231353231365a180f32303530303932353231353231365a307a310b3009060355040613025553310b3009060355040813024341311230100603550407130950616c6f20416c746f31183016060355040a130f46616365626f6f6b204d6f62696c653111300f060355040b130846616365626f6f6b311d301b0603550403131446616365626f6f6b20436f72706f726174696f6e30819f300d06092a864886f70d0101050003818d0030818902818100c207d51df8eb8c97d93ba0c8c1002c928fab00dc1b42fca5e66e99cc3023ed2d214d822bc59e8e35ddcf5f7a0c7a08ade50d7e0c434f500e6c131f4a2834f987fc46406115de2018ebbb0d5a3c261bd97581ccfef76afc7135a6d59e8855ecd7eacc8f8737e794c60a761c630b72b11fac8e603f5da1a2d54aa103b8a13c0dbc10203010001300d06092a864886f70d0101040500038181005ee9be8bcbb250648d3b741290a82a1c9dc2e76a0af2f2228f1d9f9c4007529c446a70175c5a900d5141812866db46be6559e2141616483998211f4a673149fb2232a10d247663b26a9031e15f84bc1c74d141ff98a02d76f85b2c8ab2571b6469b232d8e768a7f7ca04f7abe4a775615916c07940656b58717457b42bd928a2

Google Play 应用市场信息

标题: Aktif Solat Lite

评分: 4.628253 安装: 100,000+ 价格: 0 **Android**版本支持: 分类: 图书与工具书 **Play Store URL:** [com.softnet.prayertime](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softnet.prayertime)

开发者信息: Abu Bakar Hj Hasan, Abu+Bakar+Hj+Hasan, None, <https://www.aktif.my>, abubakarhjhasan@gmail.com,

发布日期: 2013年5月17日 隐私政策: [Privacy link](#)

关于此应用:

全天候提供最全面的礼拜时间表和通知。* Tahajjud, Sahur, Imsak, Syuruk, Fajr, Sunrise, Dhuha, Zuhr, Jummuah, Asr, Maghrib和Isya salat。*高度可定制的: 背景图像, 铃声, adzan和声音/音频。*自动静音铃声模式和手动静音模式。* Sahur通知与完整的回历日历参考相集成, 适用于星期日或强制性禁食日。*附近的清真寺/索拉/穆索拉 *位置是自动检测的。祷告时间如马来西亚, 新加坡和文莱 与当地伊斯兰政府机构批准的时间完全一致。*表示或显示礼拜时间的新方法。 * tawaf方向模拟时钟 *太阳位置 * #Qibla方向与地图辅助 *# 古兰经带有语音和多语言翻译

免责声明及风险提示:

本报告由南明离火移动安全分析平台自动生成, 内容仅供参考, 不构成任何法律意见或建议。本平台对使用本产品及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告内容仅供网络安全研究, 不得违反中华人民共和国相关法律法规。如有任何疑问, 请及时与我们联系。

南明离火移动安全分析平台是一款专业的移动端恶意软件分析和安全评估框架。它能够执行静态分析和动态分析, 深入扫描软件中中潜在的漏洞和安全隐患。

© 2025 南明离火 - 移动安全分析平台自动生成