



ANDROID 静态分析报告



📱 Bedrock Radio v1.1.1

分析日期: 2025-08-27 07:24:40

i应用概览

文件名称:	Bedrock Radio v1.1.1.apk
文件大小:	15.38MB
应用名称:	Bedrock Radio
软件包名:	com.bedrockradio.radioplayer
主活动:	com.zoontek.rnbootsplash.RNBootSplashActivity
版本号:	1.1.1
最小SDK:	21
目标SDK:	34
加固信息:	未加壳
开发框架:	React Native
应用程序安全分数:	51/100 (中风险)
跟踪器检测:	2/432
杀软检测:	经检测，该文件安全
MD5:	fd9b9293ea6aeb2503ccae673bbac673
SHA1:	83f7cc983bb29f72ac96f588b04d6dac63986720
SHA256:	dc5d634522a6d869aeb416d685882199eb9b3fbf6c9f627e87f1e609248ef6

📊分析结果严重性分布

🚨 高危	⚠️ 中危	i 信息	✓ 安全	🔍 关注
1	13	2	1	0

📦四大组件导出状态统计

Activity组件: 51个，其中export的有: 1个
Service组件: 40个，其中export的有: 2个
Receiver组件: 8个，其中export的有: 2个
Provider组件: 6个，其中export的有: 0个

应用签名证书信息

APK已签名

v1 签名: True

v2 签名: True

v3 签名: True

v4 签名: False

主题: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Google Inc., OU=Android, CN=Android

签名算法: rsassa_pkcs1v15

有效期自: 2024-04-30 11:57:11+00:00

有效期至: 2054-04-30 11:57:11+00:00

发行人: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Google Inc., OU=Android, CN=Android

序列号: 0xfd110f2e8aae06fb7083a64a42a99a04c8e494f0

哈希算法: sha256

证书MD5: bed6f57aea0e0ca644144a809e4de9e6

证书SHA1: 0c8855c215d2386ce4e46711b0a23f008ab0c7d5

证书SHA256: a6a1579aafb63c7793e0a00720fdc39fb0ad7f4acda5287f234af540bf61f496

证书SHA512: d4e59ac37ddf56565583111a47a2b06a44eb042a13f64d38b47d7fa28b4270a6846bdd6f3ad2bbd3178206fc120d324c3a28cf911dda8b0f65a8b6426b3fca25

公钥算法: rsa

密钥长度: 4096

指纹: 0b947a7b25b8d690fb172d2c066f875773ad68cfa097062e5133405994ba2c81

共检测到 1 个唯一证书

权限声明与风险分级

权限名称	安全等级	权限内容	权限描述
android.permission.INTERNET	危险	完全互联网访问	允许应用程序创建网络套接字。
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录制视频	允许应用程序拍摄照片和视频，且允许应用程序收集相机在任何时候拍到的图像。
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储。
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	获取录音权限	允许应用程序获取录音权限。
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	危险	发送通知的运行时权限	允许应用发布通知，Android 13 引入的新权限。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	普通	获取网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态。
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	普通	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关Wi-Fi状态的信息。
android.permission.WAKE_LOCK	危险	防止手机休眠	允许应用程序防止手机休眠，在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行。
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取SD卡内容	允许应用程序从SD卡读取信息。
android.permission.DOWNLOAD_WITHOUT_NOTIFICATION	普通	后台下载文件	这个权限是允许应用通过下载管理器下载文件，且不对用户进行任何提示。
android.permission.VIBRATE	普通	控制振动器	允许应用程序控制振动器，用于消息通知振动功能。

android.permission.FOREGROUND_SERVICE	普通	创建前台Service	Android 9.0以上允许常规应用程序使用 Service.startForeground，用于podcast播放（推送悬浮播放，锁屏播放）
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PLAYBACK	普通	启用用于媒体播放的前台服务	允许常规应用程序使用类型为“mediaPlayback”的 Service.startForeground。
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	普通	接收推送通知	允许应用程序接收来自云的推送通知。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION	普通	允许应用程序访问广告服务归因	这使应用能够检索与广告归因相关的信息，这些信息可用于有针对性的广告目的。应用程序可以收集有关用户如何与广告互动的数据，例如点击或展示，以衡量广告活动的有效性。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID	普通	允许应用访问设备的广告 ID。	此 ID 是 Google 广告服务提供的唯一、用户可重置的标识符，允许应用出于广告目的跟踪用户行为，同时维护用户隐私。
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	普通	Google 定义的权限	由 Google 定义的目标定义权限。
com.bedrockradio.radioplayer.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.sec.android.provider.badge.permission.READ	普通	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE	普通	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS	普通	在应用程序上显示通知计数	在 HTC 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT	普通	在应用程序上显示通知计数	在 HTC 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE	普通	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE	普通	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT	普通	在应用程序上显示通知计数	在 apex 的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE	普通	在应用程序上显示通知计数	在 solid 的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	普通	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS	普通	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	普通	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
android.permission.READ_APP_BADGE	普通	显示应用程序通知	允许应用程序显示应用程序图标徽章。

com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS	普通	在应用程序上显示通知计数	在OPPO手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	普通	在应用程序上显示通知计数	在OPPO手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。

🔒 网络通信安全风险分析

序号	范围	严重级别	描述
----	----	------	----

📜 证书安全合规分析

高危: 0 | 警告: 1 | 信息: 1

标题	严重程度	描述信息
已签名应用	信息	应用已使用代码签名证书进行签名。

🔍 Manifest 配置安全分析

高危: 0 | 警告: 6 | 信息: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	严重程度	描述信息
1	应用已启用明文网络流量 [android:usesCleartextTraffic=true]	警告	应用允许明文网络流量（如 HTTP、FTP 协议、DownloadManager、MediaPlayer 等）。API 级别 27 及以下默认启用，28 及以上默认禁用。明文流量缺乏机密性、完整性和真实性保护，攻击者可窃听或篡改传输数据。建议关闭明文流量，仅使用加密协议。
2	Activity (com.aiir.mir.mobil e.MainActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
3	Service (com.doublesymmetry.trackplayer.service.M usicService) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
4	BroadcastReceiver (com.g oogle.firebaseInstanceIdReceiver) 受权限保护，但应检查权限保护级别。 Permission: com.google.android.c2dm.permission.S END [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。

5	Service (com.google.android.gms.auth.api.signin.RevocationBoundService) 受权限保护，但应检查权限保护级别。 Permission: com.google.android.gms.auth.api.signin.permission.REVOCATION_NOTIFICATION [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。
6	Broadcast Receiver (androidx.profileinstaller.ProfileInstallReceiver) 受权限保护，但应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.DUMP [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。

代码安全漏洞检测

高危: 1 | 警告: 5 | 信息: 1 | 安全: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	等级	参考标准	文件位置
1	应用程序记录日志信息,不得记录敏感信息	信息	CWE: CWE-532: 通过日志文件的信息暴露 OWASP MASVS: MSTG-STORE-3	升级会员: 解锁高级权限
2	如果一个应用程序使用WebView.loadDataWithBaseURL方法来加载一个网页到WebView, 那么这个应用程序可能会遭受跨站脚本攻击	高危	CWE: CWE-79: 在Web页面生成时对输入的转义处理不恰当 (跨站脚本) OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-6	升级会员: 解锁高级权限
3	文件可能包含硬编码的敏感信息,如用户名、密码、密钥等	警告	CWE: CWE-312: 明文存储敏感信息 OWASP Top 10: M9: Reverse Engineering OWASP MASVS: MSTG-STORE-14	升级会员: 解锁高级权限
4	应用程序可以读取/写入外部存储器,任何应用程序都可以读取写入外部存储器的数据	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORE-2	升级会员: 解锁高级权限

5	应用程序创建临时文件。敏感信息永远不应该被写进临时文件	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	升级会员：解锁高级权限
6	MD5是已知存在哈希冲突的弱哈希	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	升级会员：解锁高级权限
7	应用程序使用SQLite数据库并执行原始SQL查询。原始SQL查询中不受信任的用户输入可能会导致SQL注入。敏感信息也应加密并写入数据库	警告	CWE: CWE-89: SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当 ('SQL注入') OWASP Top 10: M7: Client Code Quality	升级会员：解锁高级权限

应用行为分析

编号	行为	标签	文件
00013	读取文件并将其放入流中	文件	升级会员：解锁高级权限
00024	Base64解码后写入文件	反射文件	升级会员：解锁高级权限
00063	隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员：解锁高级权限
00025	监视要执行的一般操作	反射	升级会员：解锁高级权限
00051	通过setData隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员：解锁高级权限
00056	修改语音音量	控制	升级会员：解锁高级权限
00036	从res/raw目录获取资源文件	反射	升级会员：解锁高级权限
00199	停止录音并释放录音资源	录制音视频	升级会员：解锁高级权限
00198	初始化录音机并开始录音	录制音视频	升级会员：解锁高级权限
00194	设置音源（MIC）和录制文件格式	录制音视频	升级会员：解锁高级权限
00197	设置音频编码器并初始化录音机	录制音视频	升级会员：解锁高级权限
00006	安排录制任务	录制音视频	升级会员：解锁高级权限
00196	设置录制文件格式和输出路径	录制音视频文件	升级会员：解锁高级权限

00041	将录制的音频/视频保存到文件	录制音视频	升级会员：解锁高级权限
00022	从给定的文件绝对路径打开文件	文件	升级会员：解锁高级权限
00091	从广播中检索数据	信息收集	升级会员：解锁高级权限
00043	计算WiFi信号强度	信息收集 WiFi	升级会员：解锁高级权限
00062	查询WiFi信息和WiFi Mac地址	WiFi 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00078	获取网络运营商名称	信息收集 电话服务	升级会员：解锁高级权限
00038	查询电话号码	信息收集	升级会员：解锁高级权限
00130	获取当前WIFI信息	WiFi 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00134	获取当前WiFi IP地址	WiFi 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00082	获取当前WiFi MAC地址	信息收集 WiFi	升级会员：解锁高级权限
00189	获取短信内容	短信	升级会员：解锁高级权限
00188	获取短信地址	短信	升级会员：解锁高级权限
00200	从联系人列表中查询数据	信息收集 联系人	升级会员：解锁高级权限
00201	从通话记录中查询数据	信息收集 通话记录	升级会员：解锁高级权限
00077	读取敏感数据（短信、通话记录等）	信息收集 短信 通话记录 日历	升级会员：解锁高级权限
00009	将游标中的数据插入JSON对象	文件	升级会员：解锁高级权限
00175	获取通知管理器并取消通知	通知	升级会员：解锁高级权限
00126	读取敏感数据（短信、通话记录等）	信息收集 短信 通话记录 日历	升级会员：解锁高级权限
00011	从URI查询数据（SMS、CALLLOGS）	短信 通话记录 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00191	获取短信收件箱中的消息	短信	升级会员：解锁高级权限
00125	检查给定的文件路径是否存在	文件	升级会员：解锁高级权限

敏感权限滥用分析

类型	匹配	权限
恶意软件常用权限	4/30	android.permission.CAMERA android.permission.RECORD_AUDIO android.permission.WAKE_LOCK android.permission.VIBRATE
其它常用权限	8/46	android.permission.INTERNET android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE android.permission.ACCESS_WIFI_STATE android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE android.permission.FOREGROUND_SERVICE com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE

常用: 已知恶意软件广泛滥用的权限。

其它常用权限: 已知恶意软件经常滥用的权限。

恶意域名威胁检测

域名	状态	中国境内	位置信息
bedrock-radio-app.firebaseio.com	安全	否	IP地址: 34.120.206.254 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图
docs.swmansion.com	安全	否	IP地址: 172.67.142.188 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图

URL 链接安全分析

URL信息	源码文件
-------	------

- https://docs.swmansion.com/react-native-reanimated/docs/guides/troubleshooting - https://react.dev/link/refs-must-have-owner - http://invertase.link/ios - https://formatjs.io/docs/getting-started/message-distributionp-Deva-IN - https://dev.to/li/how-to-requestpermission-for-devicemotion-and-deviceorientation-events-in-ios-13-46g2.getChildContext - https://formatjs.io/docs/tooling/ts-transformer - https://formatjs.io/docs/react-intl - http://fb.me/use-check-prop-types - https://docs.swmansion.com/react-native-reanimated/docs/fundamentals/glossary - https://formatjs.io/docs/react-intl/api - https://react.dev/link/invalid-hook-call - https://github.com/adobe/react-spectrum/issues/2320pxal-Cyrl-RUfaKeybaseDifferencecek-Latn-MMO - https://react.dev/link/strict-mode-string-refFunctionLoadStartmaybeNotifyMissing - https://formatjs.io/docs/tooling/babel-plugin - https://formatjs.io/docs/tooling/linter - https://github.com/date-fns/date-fns/blob/master/docs/unicodeTokens.mdd-Latn-CM12 - http://invertase.link/android - https://react-spectrum.adobe.com/react-aria/useMove.html5mars-stroke-righthttps	自研引擎-A
https://docs.swmansion.com/react-native-gesture-handler/docs/guides/migrating-off-rnghen-abledroot	com/swmansion/gesturehandler/react/RNGestureHandlerEnabledRootView.java
https://github.com/software-mansion/react-native-screens/issues/17#issuecomment-424704067	com/swmansion/rnscreens/ScreenStackFragment.java
127.0.0.1	com/doublesymmetry/kotlinaudio/Utils/UtilsKt.java
- https://docs.swmansion.com/react-native-reanimated/docs/guides/troubleshooting#mismatch-between-java-code-version-and-c-code-version - https://docs.swmansion.com/react-native-reanimated/docs/guides/troubleshooting#java-side-failed-to-resolve-c-code-version	com/swmansion/reanimated/nativeProxy/NativeProxyCommon.java
https://github.com/c19354837/react-native-system-setting/issues/48	com/ninty/system/setting/SystemSetting.java
https://github.com/software-mansion/react-native-screens/issues/17#issuecomment-424704067	com/swmansion/rnscreens/ScreenFragment.java
https://bedrock-radio-app.firebaseio.com	自研引擎-S

 Firebase 配置安全检测

标题	严重程度	描述信息
应用与Firebase数据库通信	信息	该应用与位于 https://bedrock-radio-app.firebaseio.com 的 Firebase 数据库进行通信

Firebase远程配置已禁用	安全	Firebase远程配置URL （ https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/804612930184/namespaces/firebase:fetch?key=AIzaSyD3FuQle6j5ePwK94ijUYj520HoU7zd-OE ） 已禁用。响应内容如下所示： <pre> { "state": "NO_TEMPLATE" }</pre>
-----------------	----	--

第三方 SDK 组件分析

SDK名称	开发者	描述信息
Google Sign-In	Google	提供使用 Google 登录的 API。
Google Play Service	Google	借助 Google Play 服务，您的应用可以利用由 Google 提供的最新功能，例如地图，Google+ 等，并通过 Google Play 商店以 APK 的形式分发自动平台更新。这样一来，您的用户可以更快地接收更新，并且可以更轻松地集成 Google 必须提供的最新信息。
File Provider	Android	FileProvider 是 ContentProvider 的特殊子类，它通过创建 content://Uri 代替 file:///Uri 以促进安全分享与应用程序关联的文件。
Jetpack App Startup	Google	App Startup 库提供了一种直接、高效的方法来在应用程序启动时初始化组件。库开发人员 and 应用程序开发人员都可以使用 App Startup 来简化启动顺序并显式设置初始化顺序。App Startup 允许您定义共享单个内容提供程序的组件初始化程序，而不必为需要初始化的每个组件定义单独的内容提供程序。这可以大大缩短应用启动时间。
Firebase	Google	Firebase 提供 分析、数据库、消息传递和崩溃报告等功能，可助您快速采取行动并专注于您的用户。
Jetpack Media	Google	与其他应用共享媒体内容和控件。已被 media2 取代。
Jetpack MediaRouter	Google	Enable media display and playback on remote receiver devices using a common user interface.
Jetpack ProfileInstaller	Google	让库能够提前预填充要由 ART 读取的编译轨迹。
Google Cast	Google	使用 Google Cast SDK，您可以扩展 Android，iOS 或 Chrome 应用，以将其流式视频和音频定向到电视或声音系统。您的应用程序成为播放，暂停，搜索，倒带，停止和控制媒体的遥控器。
Firebase Analytics	Google	Google Analytics（分析）是一款免费的应用衡量解决方案，可提供关于应用使用情况和用户互动度的分析数据。
Jetpack AppCompat	Google	Allows access to new APIs on older API versions of the platform (many using Material Design).

第三方追踪器检测

名称	类别	网址
Google AdMob	Advertisement	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/312
Google Firebase Analytics	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/49

🔑 敏感凭证泄露检测

可能的密钥
"firebase_database_url" : "https://bedrock-radio-app.firebaseio.com"
"google_api_key" : "AIzaSyD3FuQle6j5ePwK94ijUYj520HoU7zd-OE"
"google_app_id" : "1:804612930184:android:5b7a2af825c32f727a7d3d"
"google_crash_reporting_api_key" : "AIzaSyD3FuQle6j5ePwK94ijUYj520HoU7zd-OE"

▶ Google Play 应用市场信息

标题: Bedrock Radio

评分: 0 安装: 100+ 价格: 0 Android版本支持: 分类: 音乐与音频 **Play Store URL:** [com.bedrockradio.radioplayer](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bedrockradio.radioplayer)

开发者信息: Bedrock RADIO, Bedrock+RADIO, None, <https://www.bedrockradio.org.uk/>, studio@bedrockradio.org.uk,

发布日期: 2024年4月30日 隐私政策: [Privacy link](#)

关于此应用:

您在东伦敦和南埃塞克斯的健康选择！**Bedrock Radio** 应用程序是收听我们电台的最佳方式： >> **Bedrock RADIO** - 您的健康音乐组合。 >> 基岩黄金 - 美好回忆，经典金曲。 **Bedrock Radio** 是一家注册慈善机构，其工作人员全部由志愿者组成，从我们位于罗姆福德的工作室向以下健康社区进行广播：东伦敦、南埃塞克斯及周边地区的医院、单位、手术室、诊所和当地人 - 即将在 DAB 数字广播上推出！ 我们的应用程序功能包括： >> 睡眠定时器功能。 >> 现场歌曲和节目信息。 >> 联系工作室。 >> 录制语音留言。 >> 最新消息更新。 在医院？使用 **Bedrock Radio** 应用程序通过 **NHS WiFi** 收听： 皇后医院、乔治国王医院、古德梅耶斯医院、惠普斯十字医院、伦敦皇家医院、纽汉姆医院、圣巴塞洛缪医院、麦尔恩德医院、巴金医院 - 以及当地的其他单位、手术室和诊所！ 切换到您的健康音乐组合！

免责声明及风险提示

本报告由南明离火移动安全分析平台自动生成，内容仅供参考，不构成任何法律意见或建议。本平台对使用本产品及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告内容仅供网络安全研究，不得违反中华人民共和国相关法律法规。如有任何疑问，请及时与我们联系。

南明离火移动安全分析平台是一款专业的移动端恶意软件分析和安全评估框架。它能够执行静态分析和动态分析，深入扫描软件中潜在的漏洞和安全隐患。

© 2025 南明离火 - 移动安全分析平台自动生成